


CETRIS dosky



CETRIS® BASIC - cementotriesková doska **CETRIS®**
základného výrobného rozmeru **3350 x 1250 mm**
s hladkým cementovo šedým povrchom a triedou reakcie

Hrúbka	Rozmery dosky (1ks = 4,1875m ²)	Balenie ks/paleta	Hmotnosť kg/m ²	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH 20% €/m ²
8mm	3350 x 1250 mm	60	11,36	7,24	8,69
10mm	3350 x 1250 mm	45	14,20	8,13	9,76
12mm	3350 x 1250 mm	40	17,04	8,96	10,75
14mm	3350 x 1250 mm	35	19,88	10,59	12,71
16mm	3350 x 1250 mm	30	22,72	12,05	14,46
18mm	3350 x 1250 mm	25	25,56	13,64	16,37
20mm	3350 x 1250 mm	25	28,40	15,14	18,17
22mm	3350 x 1250 mm	20	31,24	16,86	20,23
24mm	3350 x 1250 mm	20	34,08	18,09	21,71
26mm	3350 x 1250 mm	20	36,92	19,55	23,46
28mm	3350 x 1250 mm	15	39,76	21,44	25,73
30mm	3350 x 1250 mm	15	42,60	22,80	27,36
32mm	3350 x 1250 mm	15	45,44	24,17	29,00
34mm	3350 x 1250 mm	15	48,28	41,06	49,27
36mm	3350 x 1250 mm	10	51,12	44,15	52,98
38mm	3350 x 1250 mm	10	53,96	46,44	55,73
40mm	3350 x 1250 mm	10	56,80	48,70	58,44

CETRIS dosky



CETRIS® PLUS – cementotriesková doska základného výrobného rozmeru **3350 x 1250 mm** opatrená základným náterom bielej farby. Farebný základný náter je riešený individuálne za príplatok. Výroba

Hrúbka	Rozmery dosky (1ks = 4,1875m ²)	Balenie ks/paleta	Hmotnosť kg/m ²	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH 20% €/m ²
8mm	3350 x 1250 mm	60	11,36	15,00	18,00
10mm	3350 x 1250 mm	45	14,20	15,93	19,12
12mm	3350 x 1250 mm	40	17,04	16,73	20,08
14mm	3350 x 1250 mm	35	19,88	18,32	21,98
16mm	3350 x 1250 mm	30	22,72	19,72	23,66
18mm	3350 x 1250 mm	25	25,56	21,24	25,49
20mm	3350 x 1250 mm	25	28,40	22,74	27,29
22mm	3350 x 1250 mm	20	31,24	24,40	29,28
24mm	3350 x 1250 mm	20	34,08	25,63	30,76
26mm	3350 x 1250 mm	20	36,92	27,02	32,42
28mm	3350 x 1250 mm	15	39,76	28,88	34,66
30mm	3350 x 1250 mm	15	42,60	30,20	36,24
32mm	3350 x 1250 mm	15	45,44	31,53	37,84
34mm	3350 x 1250 mm	15	48,28	46,30	55,56
36mm	3350 x 1250 mm	10	51,12	49,26	59,11
38mm	3350 x 1250 mm	10	53,96	51,38	61,66
40mm	3350 x 1250 mm	10	56,80	53,48	64,18

CETRIS dosky



CETRIS® FINISH (PROFIL FINISH) – cementotriesková doska opatrená akrylátovou povrchovou úpravou, vhodná ako plášť odvetraných fasádnych systémov. Dosky **CETRIS® FINISH** dodávame v rozmeroch dľa prania zákazníka (max. 1250 x 3350 mm). Dosky môžu mať predvŕtané upevňovacie otvory a upravené hrany. Výroba na objednávku – minimálne celkové množstvo je 50 m². V cene za m² sú predvŕtané upevňovacie otvory a upravené hrany.

* Uvedené ceny sú platné pri odbere min. množstva 50m² jedného odtieňa.

** Uvedené ceny sú platné pri odbere menšom než 50m² jedného odtieňa.

Hrúbka	Názov	Cena bez DPH €/m ² *nad 50m ²	Cena s DPH 20% €/m ² *nad 50m ²	Cena bez DPH €/m ² **do 50m ²	Cena s DPH 20% €/m ² **do 50m ²
10mm	CETRIS® FINISH	30,08	36,10	55,80	66,96
12mm	CETRIS® FINISH	31,00	37,20	56,56	67,87
14mm	CETRIS® FINISH	32,90	39,48	58,05	69,66
16mm	CETRIS® FINISH	34,47	41,36	59,33	71,20
18mm	CETRIS® FINISH	36,23	43,48	60,70	72,84
20mm	CETRIS® FINISH	37,90	45,48	62,15	74,58
22mm	CETRIS® FINISH	39,80	47,76	63,55	76,26
24mm	CETRIS® FINISH	41,15	49,38	64,80	77,76
26mm	CETRIS® FINISH	42,67	51,20	66,15	79,38
28mm	CETRIS® FINISH	44,76	53,71	67,60	81,12
30mm	CETRIS® FINISH	46,30	55,56	68,90	82,68
32mm	CETRIS® FINISH	47,70	57,24	70,24	84,29
10mm	CETRIS® PROFIL FINISH	32,50	39,00	59,73	71,68
12mm	CETRIS® PROFIL FINISH	33,63	40,36	60,83	73,00

CETRIS dosky




CETRIS® PROFIL - cementotriesková doska ktorej povrch tvorí reliéf imitujúci štruktúru dreva, bridlice alebo omietky.



CETRIS® PROFIL PLUS – cementotriesková doska základného výrobného rozmeru 3350 x1250 mm, ktorej povrch tvorí reliéf imitujúci štruktúru dreva, bridlice alebo omietky, opatrené základným náterom bielej farby. Farebný základný náter je riešený individuálne za príplatok. Výroba na objednávku. V cene za m2 nie sú zahrnuté žiadne služby.

Hrúbka	Názov	Cena bez DPH €/m2	Cena s DPH 20% €/m2
10mm	CETRIS® PROFIL	10,13	12,16
12mm	CETRIS® PROFIL	11,15	13,38
10mm	CETRIS® PROFIL PLUS	19,02	22,82
12mm	CETRIS® PROFIL PLUS	20,07	24,08



CETRIS®AKUSTIC je cementotriesková doska vyrábaná opracovaním základného typu dosky CETRIS®BASIC vyvrtaním pravidelných otvorov. Touto úpravou je mimo stávajúcich vysokých mechanických parametrov dosiahnuté aj zlepšenie akustických vlastností. Ak plná základná doska CETRIS® vyniká predovšetkým vysokou hodnotou vzduchovej nepriezvučnosti, vrtaná doska slúži ako pohltivý akustický obklad. Základný formát dosky CETRIS®AKUSTIC je 1250

Hrúbka	Názov	Cena bez DPH €/m2	Cena s DPH 20% €/m2
8mm	CETRIS®AKUSTIC	17,20	20,64
10mm	CETRIS®AKUSTIC	23,10	27,72
8mm	CETRIS®AKUSTIC FINISH	40,50	48,60
10mm	CETRIS®AKUSTIC FINISH	46,50	55,80

CETRIS dosky



CETRIS® PD - cementotrieskové dosky sa používajú ako podlahové dosky pre svoju kombinovanú ochranu proti ohňu (trieda reakcie na oheň A2), vlhkosti a zvuku, a to ako pri sanácii starých podláh, tak pri vytváraní nových podláh.



CETRIS® PDB - cementotrieskové dosky sa používajú ako podlahové dosky s brúseným povrchom (hrúbková tolerancia 0,3 mm) pre svoju kombinovanú ochranu proti ohňu (trieda reakcie na oheň A2), vlhkosti a zvuku, a to ako pri sanácii starých podláh, tak

Hrúbka	Názov	Balenie ks/paleta	Hmotnosť kg/m ²	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH 20% €/m ²
16mm	CETRIS® PD	50	22,7	15,37	18,44
18mm	CETRIS® PD	45	25,6	16,10	19,32
20mm	CETRIS® PD	40	28,4	17,99	21,59
22mm	CETRIS® PD	35	31,5	20,61	24,73
24mm	CETRIS® PD	35	34,3	21,84	26,21
26mm	CETRIS® PD	30	36,9	23,43	28,12
28mm	CETRIS® PD	30	39,8	25,19	30,23

Hrúbka	Názov	Balenie ks/paleta	Hmotnosť kg/m ²	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH 20% €/m ²
16mm	CETRIS® PDB	50	22,7	17,03	20,44
18mm	CETRIS® PDB	45	25,6	17,83	21,40
20mm	CETRIS® PDB	40	28,4	19,88	23,86
22mm	CETRIS® PDB	35	31,5	22,74	27,29
24mm	CETRIS® PDB	35	34,3	24,17	29,00
26mm	CETRIS® PDB	30	36,9	25,86	31,03
28mm	CETRIS® PDB	30	39,8	27,82	33,38

Podlahová doska štandardného rozmeru (625 x 1250 mm) vrátane pera (skladobný rozmer 617 x 1242 mm)