



Cenník

Platí od 1. 4. 2011





DELTA® - Poistné hydroizolačné fólie

SKUPINA A

	Materiál	Rozmery 1R(m)	Počet roliek na paleta	Odporúčaná cena 1m² bez DPH (EUR)
	DELTA®-MAXX COMFORT - Difúzne otvorená vodotesná a vetrotiesná tepelnoizolačná poistná hydroizolácia pre dvojplášťové šikmé strechy. S integrovaným samolepiacim okrajom a špeciálnou 3 cm hrubou tepelnoizolačnou vrstvou. Hodnota Sd, rd: cca 0,18m Pevnosť: cca 450/300 N/5 cm (zodpovedá EN 12311-1 +2)	10 x 1,5	6 Roliek/ Paleta 90 m ²	14,49 €
	DELTA®-MAXX TITAN - Termomembrána. Difúzne otvorená poistná hydroizolácia pre dvojplášťové šikmé strechy debnené aj nedeblené. Vetrotiesná vďaka samolepiacej páske. Reflexné kovové povrstvenie pre nižšie teploty v podkrovi. V lete chladno, v zime teplo. Až o 9 % nižšie náklady na vykurovanie. Obsahuje vrstvu absorbujúcu vlhkosť. Hodnota Sd, rd: cca 0,19 m Pevnosť: cca 450/300 N /5 cm (pozdĺž./prieč.)	50 x 1,5	15 Roliek/ Paleta 1125 m ²	8,17 €
	DELTA®-MAXX Vysoko pevná poistná hydroizolačná fólia pre dvojplášťové neodvetrané strechy debnené aj nedeblené s vysokou difúznou priepustnosťou. Obsahuje vrstvu absorbujúcu vlhkosť. Hodnota Sd, rd: cca 0,15 m Pevnosť: cca 450/300 N /5 cm v pozdĺž./prieč.	50 x 1,5	18 Roliek/ Paleta 1350 m ²	2,59 €
	DELTA®-MAXX PLUS Energeticky úsporná membrána. Poistná vysoko pevná hydroizolačná fólia pre dvojplášťové neodvetrané strechy debnené aj nedeblené s vysokou difúznou priepustnosťou. Vetrotiesná vďaka integrovanej samolepiacej páske. Až o 9 % nižšie náklady na vykurovanie. Obsahuje vrstvu absorbujúcu vlhkosť. Hodnota Sd, rd: cca 0,15 m Pevnosť: cca 450/300 N /5 cm v pozdĺž./prieč.	50 x 1,5	18 Roliek/ Paleta 1350 m ²	3,35 €
	DELTA®-FOXX Poistná hydroizolačná fólia pre dvojplášťové debnené strechy bez odvetrania. Pomocou systémových doplnkov vhodná na vytvorenie vodotesného podstrešia (PHI 3. stupňa triedy A) pri strechách s veľmi nízkym sklonom – už od 12° podľa typu krytiny. Hodnota Sd, rd: cca 0,02 m Pevnosť: cca 370/270 N /5 cm (pozdĺž./prieč.)	50 x 1,5	28 Roliek/ Paleta 2100 m ²	4,68 €
	DELTA®-FOXX PLUS S integrovanou samolepiacou páskou	50 x 1,5	24 Roliek/ Paleta 1800 m ²	5,08 €
	DELTA®-EXXTREM Difúzne otvorená fólia pre dvojplášťové strechy debnené i nedeblené. Extrémne odolná voči teplote a namáhaniu UV - žiarením. Jedinečné riešenie pre strechy s integrovanými solárnymi a fotovoltaickými panelmi. Hodnota Sd, rd: cca 0,05 m Pevnosť: cca 370/270 N/5 cm (pozdĺž./prieč.)	40 x 1,5 25 x 1,5	28 Roliek/ Paleta 1680 m ² 40 Roliek/ Paleta 1500 m ²	5,80 €
	DELTA®-VITAXX Difúzne otvorená poistná hydroizolácia pre dvojplášťové strechy debnené i nedeblené. Difúzne otvorený film chránený pevnými polypropylénovými textíliami s výstužnou mriežkou. Hodnota Sd, rd: < 0,05 m Pevnosť: cca 450/400 N/5 cm (pozdĺž./prieč.)	50 x 1,5	21 Roliek/ Paleta 1575 m ²	2,20 €
	DELTA®-VITAXX PLUS S dvoma integrovanými lepiacimi páskami	50 x 1,5	19 Roliek/ Paleta 1425 m ²	2,60 €
	DELTA®-VENT S Poistná hydroizolačná fólia pre debnené strechy s vysokou difúznou priepustnosťou a vodotesnosťou. Hodnota Sd, rd: cca 0,02 m Pevnosť: cca 270/220 N /5 cm (pozdĺž./prieč.)	50 x 1,5	25 Roliek/ Paleta 1875 m ²	1,90 €
	DELTA®-VENT S PLUS S integrovanou samolepiacou páskou	50 x 1,5	19 Roliek/ Paleta 1425 m ²	2,25 €


Novinka roku 2011

Novinka roku 2011

Materiál	Rozmery 1R(m)	Počet roliek na paleta	Odporúčaná cena 1m² bez DPH (EUR)
 <p>DELTA®-VENT N Poistná hydroizolačná fólia pre neodvetrané strechy s vysokou difúznou priepustnosťou a vodotesnosťou. Hodnota Sd, rd: cca 0,02 m Pevnosť: cca 220/165 N /5 cm (pozdĺž./priech.)</p>	50 x 1,5	32 Roliek/ Paleta 2400 m ²	1,70 €
<p>DELTA®-VENT N PLUS S integrovanou samolepiacou páskou</p>	50 x 1,5	24 Roliek/ Paleta 1800 m ²	1,95 €
 <p>DELTA®-FOL PVG Difúzna fólia pre debnené strechy. So zvýšenou odolnosťou proti sklzu a oderu. Hodnota Sd, rd: cca 3,0 m Pevnosť: cca 270/200 N /5 cm (pozdĺž./priech.)</p>	50 x 1,5	25 Roliek/ Paleta 1875 m ²	2,19 €
<p>DELTA®-FOL PVG PLUS S integrovanou samolepiacou páskou</p>	50 x 1,5	21 Roliek/ Paleta 1575 m ²	3,09 €
 <p>DRAGOFOL Mriežkou spevnená fólia pre odvetrané strechy bez debnenia. Pre správnu funkciu je potrebná vzduchová medzera pod fóliou! Hodnota Sd, rd: cca 3,0 m Pevnosť: cca 400/300 N /5 cm (pozdĺž./priech.)</p>	50 x 1,5	40 Roliek/ Paleta 3000 m ²	0,96 €
 <p>DELTA® MAXX - pripojovací pruh Vodotesný, difúzne otvorený pás pre napojenia a ukončenia, ako aj na riešenie prienikov (napr. okna, vetracie rúry). Materiál z vysoko pevného polyesterového vlákna s PU-povrstvením. Hodnota Sd, rd: cca 0,15 m Pevnosť: cca 450/300 N/5 cm (zodpovedá EN 12311-1)</p>	25 x 0,45	84 Roliek/ Paleta 945 m ²	2,59 €



DELTA® - Fólia pod hladkú plechovú krytinu - deliaca vrstva

SKUPINA A

Materiál	Rozmery 1R(m)	Počet roliek na paleta	Odporúčaná cena 1m² bez DPH (EUR)
 <p>DELTA®-TRELA Štruktúrovaná deliaca vrstva pre odvetrané aj neodvetrané šikmé strechy s plechovou krytinou. Difúzne otvorená nosná poistná hydroizolačná fólia s nataveným polyamidovým vláknom. Výška štruktúrovanej vrstvy 8 mm. Ku každej rolke 100 tesniacich klincov zadarmo. Hodnota Sd, rd: cca 0,02 m</p>	30 x 1,5	4 Rolky/ Paleta 180 m ²	8,36 €
<p>DELTA®-TRELA PLUS S integrovanou samolepiacou páskou.</p>	30 x 1,5	4 Rolky/ Paleta 180 m ²	8,96 €







DELTA® - Ochrana zateplených fasád s otvorenými škárami

SKUPINA A

Materiál	Rozmery 1R(m)	Počet roliek na paleta	Odporúčaná cena 1m² bez DPH (EUR)
 <p>DELTA®-FASSADE Difúzne otvorená vysoko UV-stabilná fólia na ochranu tepelnej izolácie fasád s otvorenými škárami! Šírka škáry do 20 mm. Spájanie fólie a napojenie na okenné a dverné rámy pomocou DELTA®-THAN. Farba čierna, bez potlačé. Hodnota Sd, rd: cca 0,02 m Pevnosť: cca 270 /230 N /5 cm (pozdĺž./priech.)</p>	50 x 1,5	32 Roliek/ Paleta 2400 m ²	4,55 €
<p>DELTA®-FASSADE PLUS S integrovanou samolepiacou páskou</p>	50 x 1,5	32 Roliek/ Paleta 2400 m ²	5,38 €
 <p>DELTA®-FASSADE S Difúzne otvorená vysoko UV-stabilná fólia na ochranu tepelnej izolácie fasád s otvorenými škárami! Šírka škáry do 50 mm. Spájanie fólie a napojenie na okenné a dverné rámy pomocou DELTA®-THAN. Farba čierna, bez potlačé. Hodnota Sd, rd: cca 0,02 m Pevnosť: cca 370 / 270 N /5 cm (pozdĺž./priech.)</p>	50 x 1,5	28 Roliek/ Paleta 2100 m ²	6,24 €
<p>DELTA®-FASSADE S PLUS S integrovanou samolepiacou páskou</p>	50 x 1,5	24 Roliek/ Paleta 1800 m ²	7,20 €

DELTA® - Parotesné zábrany

SKUPINA A

<i>Materiál</i>	<i>Rozmery 1R(m)</i>	<i>Počet roliek na paleta</i>	<i>Odporúčaná cena 1m² bez DPH (EUR)</i>
 <p>DELTA®-REFLEX Zosilnená, viacrstvová fólia so špeciálnym hliníkovým povrchom znižujúcim tepelné straty. Používa sa ako parozábrana proti vnikaniu vodnej pary do tepelnej izolácie a nasávaniu vzduchu. Hodnota Sd, rd: cca 150 m Pevnosť: cca 450/400 N / 5 cm (pozdĺž./priech.)</p>	50 x 1,5	40 Roliek/ Paleta 3000 m ²	2,19 €
 <p>DELTA®-REFLEX PLUS S integrovanou samolepiacou páskou.</p>	50 x 1,5	40 Roliek/ Paleta 3000 m ²	2,56 €
 <p>DELTA®-FOL WS Tepelne odolná, zosilnená dvojvrstvová parozábrana zložená z PP flísu a PE povrstvenia. Ťažko horľavá. Hodnota Sd, rd: cca 40 m Pevnosť: cca 120 / 100 N/5 cm (pozdĺž./priech.)</p>	50 x 1,5	50 Roliek/ Paleta 3750 m ²	1,89 €
Novinka roku 2011			
 <p>DELTA®-LUXX Parobrzdza eliminujúca množstvo vodnej pary v strešnom plášti na také množstvo, ktoré je možné bezproblémovo odvetrať. Hodnota Sd, rd: cca 2,0 m Pevnosť: cca 140 a 110 N / 5 cm (pozdĺž./priech.)</p>	50 x 1,5	32 Roliek/ Paleta 2400 m ²	2,06 €
 <p>DELTA®-NOVAFLEXX Sanačná parobrzdza s pohyblivou hodnotou Sd, ktorá sa mení v závislosti na vzdušnej vlhkosti. S pribúdajúcou vlhkosťou je fólia priepustnejšia. Hodnota Sd, rd: cca od 5,0 v suchom prostredí do 0,2 m vo vlhkom prostredí Pevnosť: cca 150/130 N/5cm (pozdĺž / priech.)</p>	50 x 1,5	50 Roliek/ Paleta 3750 m ²	3,25 €
 <p>DELTA®-DAWI GP Parozábrana. Robustná PE fólia žltej farby bez spevňujúcej mriežky. Hrúbka: cca 0,2 mm Hodnota Sd, rd: cca 100 m Pevnosť: cca 170/150 N / 5 cm</p>	50 x 2,0 25 x 4,0	46 Roliek/ Paleta 4600 m ²	0,83 €

DELTA® - Tesniaci program

SKUPINA B

<i>Materiál</i>	<i>1R(m)</i>	<i>Počet ks v kartóne</i>	<i>Odporúčaná cena za ks bez DPH (EUR)</i>
 <p>DELTA®-POLY-BAND Použitie: zlepenie presahov parotesnej zábrany DELTA®-REFLEX Materiál: polypropylénová lepiaca páska s hliníkovou vrstvou</p>	100 mm x 100 m	12 ks/kartón	16,36 €
 <p>DELTA®-MULTI-BAND Univerzálna lepiaca páska s praktickým trhacím okrajom. Použitie: zlepenie presahov poistných hydroizolácií a parotesných zábran, riešenie detailov, opravy trhlín Materiál: acrylátová lepiaca páska</p>	60 mm x 25 m	10 ks/kartón	18,92 €
 <p>DELTA®-BUTYL-BAND Použitie: opravy malých trhlín, obojstranné utesnenie presahov parotesných zábran, utesnenie presahov pri profilovaných fóliách DELTA® Materiál: armovaná obojstranne lepiaca butylkaučuková páska</p>	15 mm x 15 m	10 ks/kartón	11,32 €
 <p>DELTA®-TAPE FAS Špeciálna lepiaca páska na lepenie fasádnych presahov fólií DELTA®, riešenie zložitých detailov a pod. S UV-ochranou.</p>	60 mm x 20 m 100 mm x 20 m	10 ks/kartón 6 ks/kartón	25,67 € 37,95 €

Materiál		Rozmery	Počet ks v kartóne	Odporúčaná cena ks bez DPH (EUR)
	<p>DELTA®-KOM-BAND Použitie: v spojení s prítlačnou lištou, slúži na spoľahlivé zakončenie parotesnej zábrany na nerovných podkladoch Materiál: samolepiaca páska hr. 4-20 mm napustená acrylátom</p>	15 mm x 8 m	10 ks/kartón	17,23 €
	<p>DELTA®-SB 60 Špeciálna tesniaca páska pod kontralaty na utesnenie perforácií spôsobených montážou kontralát. Materiál: Penová tesniaca páska s uzatvorenou štruktúrou a lepiacou vrstvou</p>	60 mm x 30 m	5 ks/kartón	15,00 €
	<p>DELTA®-FLEXX-BAND Použitie: nafaňovateľná lepiaca páska na riešenie tvarovo zložitých detailov, maloformátových prestupov, rohov pri poistnej hydroizolácii a parotesných zábran. Materiál: vysoko pružné bitumenkaučukové lepidlo na špeciálnej textílii</p>	100 mm x 10 m	3 ks/kartón	21,54 €
	<p>DELTA®-BAND Použitie: pre opravy oplechovania, opravy malých trhlin, prílepenie profilovaných fólií Materiál: bitumenkaučuková hmota na hliníkovej fólii (RA) alebo na fólii vo farbe olova (RB)</p>	RA, RB 50 50 mm x 10 m RA, RB 75 75 mm x 10 m RA, RB 100 100 mm x 10m RA, RB 150 150 mm x 10m RA, RB 300 300 mm x 10 m	6 ks/kartón 4 ks/kartón 3 ks/kartón 2 ks/kartón 1 ks/kartón	7,60 € 11,25 € 14,90 € 22,47 € 46,64 €
	<p>DELTA®-COMFORT-BAND C 50 Obojstranne lepiaca tesniaca páska na utesnenie medzi DELTA®-MAXX COMFORT a kontralatovaním. Materiál: bitumenkaučuková masa</p>	50 mm x 25 m	6 ks/kartón	16,36 €
	<p>DELTA®-PREN Použitie: na zlepenie presahov DELTA®-FOXX pri riešení detailov vodotesného podstrešia (PHI 3. stupňa triedy A) Materiál: tekuté špeciálne lepidlo</p>	850 g fľaša	8 fliaš/kartón	21,54 €
	<p>DELTA®-THAN Použitie: na lepenie fólii DELTA®, najvyššia istota v miestach napojení, na vonkajšie použitie. Materiál: špeciálny kaučuk</p>	310 ml	12 kartuší/kartón	10,42 €
	<p>DELTA®-TIXX Použitie: lepidlo na vytvorenie vzduchotesného napojenia parotesných zábran na murive, vhodné aj na drevo a kov. BEZ NUTNOSTI POUŽÍŤ PRÍTLAČNÚ LIŠTU! Materiál: špeciálna živica</p>	310 ml	12 kartuší/kartón	8,33 €
	<p>DELTA®-LIQUIXX Pastovitá vzduchotesná viskózna manžeta pre optimálne vzduchotesné napojenie parozábrany na stenu, drevo, kov, plasty v miestach komplikovaných a ťažko prístupných detailov. Súčasťou balenia je vystužujúci flís. Materiál: Pastovitá, vizkózna akrylátová disperzia.</p>	2,5 l	2,5 l v nádobe s objemom 5 l	79,90 €

Novinka roku 2011

DELTA® - Strešné doplnky

SKUPINA D









	Materiál	Rozmery	Počet ks v kartóne	Odporúčaná cena ks bez DPH (EUR)
	<p>DELTA®-VENT ROLL Vetrací pás hrebeňa a nárožia pozostávajúci z pevnej a vzduch prepúšťajúcej strednej časti a hliníkového okraja s butylovou páskou. Vetracia časť pásu je z nehoľavého materialu. Dĺžka rolky 5 m. Farba: červená, hnedá, čierna, meď</p>	<p>5 m x 210 mm 5 m x 210 mm</p>	<p>4 ks/kartón</p>	<p>32,90 € 90,22 €</p>
	<p>červená, hnedá, čierna meď</p>	<p>5 m x 310 mm 5 m x 310 mm</p>	<p>4 ks/kartón</p>	<p>34,90 € 91,12 €</p>
	<p>červená, hnedá, čierna meď</p>	<p>5 m x 360 mm 5 m x 360 mm</p>	<p>4 ks/kartón</p>	<p>39,00 € 105,72 €</p>
	<p>červená, hnedá, čierna</p>	<p>5 m x 380 mm</p>	<p>4 ks/kartón</p>	<p>44,10 €</p>
	<p>DELTA®-ECO ROLL Vetrací pás hrebeňa a nárožia ponúka alternatívne ekonomické riešenie stavebného návrhu. Vynikajúca odvetrávacia schopnosť vďaka štruktúre stredovej časti, pevné spojenie stredovej časti a bočných hliníkových častí. Vysokokvalitný butylový lepiaci pás s krycou fóliou pre jednoduchú a rýchlu montáž. Farba: červená, hnedá, čierna</p>	<p>5 m x 310 mm</p>	<p>4 ks/kartón</p>	<p>31,00 €</p>
	<p>DELTA®-VENT ROLL METALL Hliníkový vetrací pás hrebeňa a nárožia. Dĺžka rolky 5 m. Farba: červená, hnedá, čierna</p>	<p>5 m x 300 mm</p>	<p>4 ks/kartón</p>	<p>53,28 €</p>
	<p>DELTA®-TLK Odkvapový vetrací prvok, spoľahlivá ochrana vetracej štrbiny v oblasti odkvapovej hrany, rozmer: dĺžka 1 m, výška hrebeňa 50 mm. Farba: červená, hnedá, čierna</p>	<p>1 m x 50 mm</p>	<p>100 ks/kartón</p>	<p>0,83 €</p>
	<p>DELTA®-TLE Plastová vetracia lišta. Výška privetrávacej štrbiny 20 mm, výška hrebeňa 50 mm. Farba: červená, hnedá, čierna</p>	<p>1 m x 50 mm</p>	<p>50 ks/kartón</p>	<p>1,93 €</p>
	<p>DELTA®-TOP AL Tesniaci pás pre napojenie v oblasti komína v hliníkovom prevedení. Farba: červená, hnedá, čierna</p>	<p>5 m x 300 mm</p>	<p>1 ks/kartón</p>	<p>72,53 €</p>
	<p>DELTA®-TOP PB Tesniaci pás pre napojenie v oblasti komína v olovenom prevedení. Farba: červená, hnedá, čierna</p>	<p>5 m x 300 mm</p>	<p>1 ks/kartón</p>	<p>79,83 €</p>
	<p>DELTA®-TOP FLEXX 300 Univerzálny hliníkový samolepiaci napojovací pás s vysokou schopnosťou rozťahovania v oboch smeroch pre všetky napojenia na stenu, komín a vystupujúce stavebné prvky. Červený, hnedý, čierny.</p>	<p>5 m x 300 mm</p>	<p>1 ks/kartón</p>	<p>72,38 €</p>
	<p>DELTA®-FGH Držiak hrebeňovej laty z pozinkovaného plechu odolný proti korózii, pre dokonalé kotenie hrebeňovej laty a bezproblémové polozenie vetracieho pásu hrebeňa DELTA®-VENT ROLL. Dodáva sa v šírkach 30, 40 a 50 mm.</p>	<p>30 mm 40 mm 50 mm</p>	<p>50 ks/kartón</p>	<p>1,06 €</p>
	<p>DELTA®-TESNIACI KLINEC Klinec s tesniacou hlavičkou na fóliu DELTA-TRELA a všetky fólie na debnenie.</p>	<p>25 mm, ø 2,8 mm</p>	<p>120 ks/balenie</p>	<p>0,04 €</p>


	Materiál	Rozmery 1R(m)	Počet roliek na paleta	Odporúčaná cena 1m² bez DPH (EUR)
	<p>DELTA®-MS Profilovaná fólia určená na ochranu základového múru namiesto izolačnej prímurovky, na plošnú drenáž, na výstavbu protirad. bariér, na odvetranie vlhkosti. Vhodná ako náhrada podkladového betónu. Výška profilov: 8 mm. Pevnosť v tlaku: 250 kN/m²</p>	20 x 1,0 20 x 1,5 20 x 2,0 20 x 2,4 20 x 3,0	11 Roliek/220 m ² 11 Roliek/330 m ² 11 Roliek/440 m ² 28 Roliek/1344 m ² 28 Roliek/1680 m ²	2,40 €
	<p>DELTA®-NB Profilovaná fólia určená na ochranu základového múru namiesto izolačnej prímurovky, na plošnú drenáž, na výstavbu protiradonových bariér, na odvetranie vlhkosti. Vyrobená zo špeciálneho PE s vysokou hustotou, bez zmäkčovadiel, úplne recyklovateľná.</p>	20 x 1,0 20 x 1,5 20 x 2,0 20 x 2,4 20 x 3,0	15 Roliek/300 m ² 15 Roliek/450 m ² 15 Roliek/600 m ² 35 Roliek/1680 m ² 35 Roliek/2100 m ²	1,70 €
	<p>DELTA®-MS 20 Profilovaná fólia s výškou profilov 20 mm. Má podobné použitie ako DELTA®-MS ale s väčšou drenážnou kapacitou. Využíva sa tiež v hlbinnom staviteľstve. Pevnosť v tlaku: 200 kN/m²</p>	20 x 2,0	6 Roliek/ Paleta 240 m ²	7,30 €
	<p>DELTA®-MS DRAIN Profilovaná ochranná fólia z HDPE s obzvlášť veľkou kontaktnou plochou na rubovej strane s nakaširovanou hydrofilnou geotextíliou z polypropylénu, s dodatočnou drenážnou funkciou. Výška nopov ca. 4 mm. Pevnosť v tlaku ca. 250 kN/m²</p>	30 x 2,0	6 Roliek/ Paleta 240 m ²	2,80 €
	<p>DELTA®-FLORAXX Profilovaná fólia s oktagonálnymi nopmi a perforáciou. Vysoká pevnosť, hydroakumulačná schopnosť 7l/m², výborné drenážne vlastnosti obzvlášť pre vegetačné strechy. Pevnosť v tlaku 200 kN/m².</p>	20 x 2,0	6 Roliek/240 m ²	7,50 €
	<p>DELTA®-FLORAXX TOP Profilovaná fólia s oktagonálnymi nopmi a perforáciou, s integrovanou filtračnou geotextíliou. Vysoká pevnosť, hydroakumulačná schopnosť 7l/m², výborné drenážne vlastnosti obzvlášť pre vegetačné strechy. Pevnosť v tlaku 200 kN/m². Šírka geotextílie 10 x 2,1m</p>	10 x 2,0	12 Roliek/240 m ²	9,00 €
	<p>DELTA®-GEO-DRAIN Quattro Prvá patentovaná drenážna a ochranná fólia. Na ochranu asfaltových stierkových izolácií. Je vhodná do hĺbky 10,0 m. Filtračná geotextília, špeciálna profilovaná fólia a nová klzná fólia s drenážnou textúrou na odvedenie vody v priebehu výstavby. Pevnosť v tlaku: 400 kN/m²</p>	12,5 x 2,0	6 Roliek/ Paleta 150 m ²	9,13 €
	<p>DELTA®-DRAIN Obojstranne profilovaná fólia s filtračnou textúrou, ktorá zabraňuje zanášaniam drenážnymi kalmi. Používa sa na ochranu izolácie za súčasného vytvárania plošnej drenáže do hĺbky 5,0 m alebo ako drenážna vrstva pre zatravnené strechy. Pevnosť v tlaku: 90 kN/m²</p>	12,5 x 2,0	6 Roliek/ Paleta 150 m ²	8,03 €
	<p>DELTA®-TERRAXX Dvojvrstvový systém pozostáva z profilovanej fólie a filtračnej textílie. Drenážna a ochranná fólia pre tlakovo zatažované zvislé a vodorovné konštrukcie. S integrovanou samolepiacou páskou. Pevnosť v tlaku: 400 kN/m²</p>	12,5 x 2,4	17 Roliek/ Paleta 510 m ²	5,18 €
	<p>DELTA®-NP-DRAIN Drenážna fólia s vysokou pevnosťou v tlaku, kaširovaná filtračnou textúrou. Používa sa na vytváranie plošnej drenáže, ideálna na ochranu spodnej stavby vo svahovitom teréne. Pevnosť v tlaku: 150 kN/m²</p>	12,5 x 2,0	11 Roliek/ Paleta 275 m ²	4,91 €
	<p>DELTA®-PT Profilovaná fólia s natavenou nosnou mriežkou. Fólia je vhodná na sanáciu vlhkých vnútorných stien, vytvára vzduchovú medzeru na odvetranie vlhkosti. Fóliu je možné priamo omietat (len ručné omietky) resp. suchá omietka pomocou sadrokartónových dosiek. Pevnosť v tlaku: 70 kN/m²</p>	20 x 2,0	6 Roliek/ Paleta 240 m ²	6,21 €
	<p>DELTA®-WDC 30 horizontálna izolácia s integrovaným vzduchotesným napojením pre prahy drevených montovaných domov, 30 cm široký pás pozostáva z jednostranného 15 cm širokého presahu a 15 cm širokej bitumenkaučukovej vrstvy</p>	15 m x 15 cm	1 Rolka/kartón	23,77 €
	<p>DELTA®-WDC 50 50 cm široký pás pozostáva z obojstranných presahov širokých 15 cm a 20 cm širokej bitumenkaučukovej vrstvy</p>	15 m x 20 cm	1 Rolka/kartón	25,33 €
	<p>DELTA®-DPC Polyolefinová fólia so zdrsneným povrchom. Kládne sa na základový pás, pôsobí ako ochrana proti vzlínajúcej vode. Pevnosť v ťahu: cca 300 a 150 N /5 cm (pozdĺž./priec.) Dĺžka rolky: 25m. Šírka rolky: 11,5 /17,5 / 24 / 30 / 36,5 / 50 / 60 / 75 / 100 / 150 cm</p>		12 Roliek/kartón	1,83 €
	<p>DELTA®-PROTEKT Univerzálna ochrana múru pred vzlínajúcou vlhkosťou zo základov. Materiál EVA môže prísť do kontaktu s asfaltovými hydroizoláciami. Zodpovedá požiadavkám DIN 18 195 a DIN 10 53. Hrúbka: 1,2 mm Pevnosť v ťahu: cca 650 a 600 N /5 cm (pozdĺž./priec.) Dĺžka rolky: 25m Šírka rolky: 11,5 /17,5 / 24 / 30 / 36,5 / 50 / 60 / 65 / 75 / 100 / 150 cm Počet roliek na paleta: 100 / 80 / 80 / 60 / 60 / 40 / 40 / 40 / 20 / 20 / 20</p>			6,21 €

Novinka roku 2011

DELTA® - Profilované fólie - Príslušenstvo



SKUPINA C

	<i>Materiál</i>	<i>Rozmery</i>	<i>Počet ks v balení</i>	<i>Odporúčaná cena ks bez DPH (EUR)</i>
	<p>DELTA®-MS-PODLOŽKY Vhodné pre montáž DELTA®-PT, DELTA®-MS. Kotviace prvky skrutka, klinec, nastreľovací klinec.</p>		10 sáčkov á 100 ks/ kartón	0,13 €
	<p>DELTA®-MS-HMOŽDINKY Vhodné pre montáž DELTA®-PT, DELTA®-MS. Dĺžka 70 mm, priemer 9 mm.</p>		5 sáčkov á 100 ks/ kartón	0,23 €
	<p>DELTA®-MS-SAMOLEPIACE TRNY Samolepiace trny na montáž fólie DELTA®-MS, DELTA®-DRAIN. Slúžia ako pomocné kotvenie bez porušenia izolácie.</p>		100 ks/kartón	0,80 €
	<p>DELTA®-GEO-DRAIN CLIP Montážny klip pre rýchle a jednoduché prikotvenie drenážnej fólie.</p>		100 ks/kartón	0,83 €
	<p>DELTA®-MS CLIP Špeciálny kotviaci prvok na zakončenie profilovaných fólií DELTA®-MS a DELTA®-NP-DRAIN a súčasne slúži na upevnenie zakončovacej lišty DELTA®-MS-PROFIL.</p>		100 ks/kartón	0,66 €
	<p>DELTA®-TERRAXX-SKRUTKA Spoľahlivé prikotvenie DELTA®-TERRAXX na perimetrickú tepelne izolačnú dosku.</p>		50 ks/kartón	0,70 €
	<p>DELTA®-MS-PROFIL Ukončovací profil pre montáž DELTA®-MS, DELTA®-DRAIN, DELTA®-TERRAXX, DELTA-GEO-DRAIN Quattro.</p>	2 m	20 ks/balík	5,48 €
	<p>DELTA®-PT-PROFIL Prevetrávací profil pre ukončenie pri podlahe a stope. Pre montáž DELTA®-PT.</p>	2 m	20 ks/balík	5,48 €

Materiál	Rozmery	Počet ks v balení	Odporúčaná cena za 1 ks bez DPH (EUR)
 <p>DELTA®-TERRAXX-PROFIL Zakončovaci profil pri použití perimetrickej tepelnej izolácie.</p>	2 m	20 ks/balík	8,80 €

DELTA® - Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti

SKUPINA B

Materiál	Rozmery 1R(m)	Počet ks v balení	Odporúčaná cena 1m², 1 l bez DPH (EUR)
 <p>DELTA®-THERE Samolepiaca zvislá a vodorovná hydroizolácia proti zemnej vlhkosti pre izoláciu pivníc, balkónov a terás. Kombinácia krížom laminovanej HDPE fólie a bitumenkaučukovej lepiacej hmoty. Pokladá sa na rovný penetrovaný podklad. Hrúbka 1,5 mm. Hmotnosť cca 1,6 kg /m².</p>	20 x 1,0 balené v kartóne 5 x 1,0 balené v kartóne 10 x 0,3 balené v kartóne 10 x 0,1 balené v kartóne	20 kartónov/ Paleta 40 kartónov/ Paleta 1 Rolka/ kartón 3 Rolky/ kartón	10,75 € 12,75 € 12,85 € 12,98 €
 <p>DELTA®-THERE PENETRAČNÝ NÁTER Penetrácia a úprava podkladu s vysokou vsakovacou schopnosťou pod hydroizoláciu DELTA®-THERE. Bitumenová emulzia bez obsahov rozpúšťadiel. Výdatnosť podľa nasiakavosti podkladu 0,2 – 0,3 kg/m².</p>		25 l/ vedro 10 l/ vedro 5 l/ vedro	3,05 € 3,22 € 3,85 €
<p>DELTA®-THERE PENETRAČNÝ NÁTER -5 Špeciálna penetrácia na úpravu podkladu pod hydroizoláciu DELTA®-THERE pre teploty podkladu už od -5 °C!</p>		10 kg/ vedro	11,39 €



DELTA® - Doplnky

SKUPINA C

Materiál	Počet ks v kartóne	Odporúčaná cena ks bez DPH (EUR)
 <p>REZAČ FÓLII Rezač fólii na ľahké spracovanie fólii DELTA®.</p>	5 ks/kartón	36,41 €
<p>NÁHRADNÉ OSTRIE Ostrie do rezača na fólie</p>	100 ks/kartón	0,93 €





DELTA® - Ochranné plachty

SKUPINA C

	Materiál	Rozmery 1R(m)	Počet ks v balení	Odporúčaná cena 1m² bez DPH (EUR)
	DELTA®-PLAN 1000 UV - stabilizovaná, mriežkou vystužená PE fólia. Zelená. Pevnosť: cca 350 N/5cm. Hmotnosť: cca 170 g/m ²	2 x 3 4 x 3 4 x 4 4 x 5 4 x 6 4 x 8 6 x 6 6 x 8 6 x 10	10 ks/kartón 10 ks/kartón 10 ks/kartón 5 ks/kartón 5 ks/kartón 5 ks/kartón 1 ks/kartón 5 ks/kartón 4 ks/kartón	2,59 €
	DELTA®-PLAN 1000 PLUS UV-stabilizovaná, mriežkou vystužená PE fólia. Modrá. Pevnosť: cca 450 N/5 cm. Hmotnosť: cca 220 g/m ²	4 x 3 4 x 4 4 x 6 4 x 8 6 x 6 6 x 8 6 x 10	10 ks/kartón 10 ks/kartón 5 ks/kartón 5 ks/kartón 1 ks/kartón 5 ks/kartón 4 ks/kartón	3,02 €
	DELTA®-PLAN 1500 UV-stabilizovaná. Vystužená. Transparentná. Pevnosť: cca 750 N/5 cm. Hmotnosť: cca 155 g/m ²	4 x 3 4 x 4 4 x 6 4 x 8 5 x 3 6 x 6 6 x 8 6 x 10 4 x 30 4 x 40	10 ks/kartón 10 ks/kartón 5 ks/kartón 5 ks/kartón 5 ks/kartón 1 ks/kartón 5 ks/kartón 4 ks/kartón R R	3,68 €
	DELTA®-PLAN 2000 UV-stabilizovaná. Vystužená. Zelená. Pevnosť: cca 900 N/5 cm. Hmotnosť: cca 220 g/m ²	4 x 3 4 x 4 4 x 6 4 x 8 6 x 6 6 x 8 6 x 10 4 x 30 4 x 40	10 ks/kartón 10 ks/kartón 5 ks/kartón 5 ks/kartón 1 ks/kartón 5 ks/kartón 4 ks/kartón R R	4,12 €
	D-PLAN ZAKRÝVACIA PLACHTA UV-stabilizovaná. Vystužená. Dvojfarebná. S obrubou a hliníkovými okami po 1 m. Pevnosť: cca 400 N/5 cm	2 x 3 4 x 3 4 x 6 4 x 8 6 x 8 6 x 10 8 x 10 10 x 12	20 ks/kartón 10 ks/kartón 5 ks/kartón 4 ks/kartón 2 ks/kartón 2 ks/kartón 2 ks/kartón 1 ks/kartón	1,19 €
	DELTA®-FOL L Stavebná fólia pre provizórne zakrytie. Pevnosť: cca 150 N/5 cm. Hmotnosť: cca 120 g/m ²	50 x 1,50 50 x 2 25 x 3 25 x 4	R R R R	0,93 € 0,93 € 1,58 € 1,58 €
	DELTA®-STREŠNÁ PLACHTA PE-fólia s výstupami po 60 cm. Chráni nezakryté strechy. UV-stabilizovaná. Záruka proti poškodeniu UV-žiarením 5 rokov! Pevnosť: cca 450 N/5 cm. Hmotnosť: cca 13,2 kg	6 x 10	4 ks/kartón	3,55 €



DELTA® - Plachty a siete na lešenia

SKUPINA C

Materiál	Rozmery 1R(m)	Počet ks v balení	Odporúčaná cena 1m ² bez DPH (EUR)
 <p>DELTA®-GERÜSTPLANE Plachta na lešenie pre všetky typy drevených a kovových lešení s pracovnou šírkou 2,5 resp. 2,57 m alebo 3,0 resp. 3,07 m. Číra, modrá. UV-stabilizovaná. Pevnosť: cca 500 N/5 cm. Hmotnosť: cca 280 g/m²</p>	20 x 2,70 20 x 3,25	R	3,68 €
 <p>DELTA®-GERÜSTPLANE - Ťažko horľavá Plachta na lešenie pre všetky typy drevených a kovových lešení s pracovnou šírkou 2,5 resp. 2,57 m alebo 3,0 resp. 3,07 m. Ťažko horľavá. UV-stabilizovaná. Pevnosť: cca 500 N/5 cm. Hmotnosť: cca 280 g/m²</p>	20 x 2,70 20 x 3,25	R	4,28 €
 <p>D-PLAN L Plachta na lešenie pre rýchlu montáž. Pevnosť: cca 750 N/5 cm. Hmotnosť: cca 200 g/m²</p>	20 x 2,70 20 x 3,20	R	2,26 €
 <p>DELTA®-TEX Sieť na lešenie pre všetky typy drevených a kovových lešení s pracovnou šírkou 2,5 resp. 2,57 m alebo 3,0 resp. 3,07 m. Pevnosť: cca 550 N/5 cm. Hmotnosť: cca 90 g/m²</p>	20 x 2,60 20 x 3,20	R	1,99 €

DELTA® - Plachty príslušenstvo

SKUPINA C

Materiál	Počet ks v balení	Odporúčaná cena ks bez DPH (EUR)
 <p>DELTA®-SPOJKA Spojka na prikotvenie DELTA®-GERÜSTPLANE a DELTA®-TEX. Siete a plachty sa jednoducho ukotvia.</p>	50 ks/kartón	1,03 €
 <p>DELTA®-PRÍPOJKA Prípojka na prikotvenie DELTA®-GERÜSTPLANE a DELTA®-TEX. Siete a plachty sa jednoducho zaviažu.</p>	50 ks/kartón	0,96 €

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Dörken SK, s.r.o.

so sídlom Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35 792 892, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 22173/B, oddiel: Sro (ďalej len „predávajúci“)

Čl. I. Preambula

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho (ďalej len „V.O.P.“) upravujú všetky vzťahy, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť medzi predávajúcim a akoukoľvek inou osobou ako kupujúcim (ďalej len „kupujúci“) pri dodávkach tovaru uvedeného v bode 2 tohto článku na základe uzatvorenej Rámcovej zmluvy o dodávkach tovaru, ako aj podľa iných kúpnych zmlúv uzavretých v zmysle čl. IV., bod 3 V.O.P., prípadne uzavretých iným, či už formálnym alebo neformálnym spôsobom, teda V.O.P. upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim aj v prípade, ak medzi nimi nie je uzatvorená Rámcová zmluva o dodávkach tovaru.
2. Predmetom V.O.P. je dojednanie podmienok pri dodávkach stavebného a súvisiaceho materiálu predávaného predávajúcim (ďalej len „tovar“), úprava záväzkov zmluvných strán pri objednávaní a dodávaní tovaru, pri zaplatení kúpnej ceny, ako aj dojednanie podmienok záruky za akosť a reklamácií a s tým súvisiacich práv a povinností zmluvných strán.
3. V.O.P. sa vzťahujú na dodávky tovaru predávajúcim pre všetkých a zároveň akýchkoľvek kupujúcich. Zmluvnými stranami sa rozumie predávajúci a kupujúci.
4. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú ustanoveniami V.O.P., ak v Rámcovej zmluve o dodávkach tovaru nie je uvedené inak. Ustanovenia Rámcovej zmluvy o dodávkach tovaru, dojednania v kúpnej zmluve na jednotlivé dodávky tovaru uzavretej na základe potvrdenia objednávok zo strany predávajúceho, príp. v inej písomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim majú vždy prednosť pred príslušnými ustanoveniami V.O.P. Na zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa subsidiárne použijú aj ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Čl. II. Kúpna cena

1. Kúpnu cenou sa rozumie cena tovaru vrátane obalu. Dodanie objednaného tovaru kupujúcemu sa uskutoční vždy za kúpnu cenu, ktorá je uvedená v platnom cenníku predávajúceho a ktorá môže byť znížená iba o zľavy poskytnuté kupujúcemu podľa Rámcovej zmluvy o dodávkach tovaru, prípadne podľa inej písomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim alebo na základe jednostranného rozhodnutia predávajúceho.
2. Kúpne ceny sú v cenníku uvedené bez DPH. Ku kúpnej cene sa vždy pripočíta DPH podľa príslušných právnych predpisov.
3. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť cenník. V prípade, ak dôjde k zmene cenníka, predávajúci oznámi túto zmenu kupujúcemu najmenej 10 dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny. V prípade, ak dôjde k nadobudnutiu účinnosti zmeny cenníka po potvrdení objednávky tovaru zo strany predávajúceho, dodanie tohto tovaru sa uskutoční za kúpnu cenu podľa pôvodného cenníka ešte pred účinnosťou jeho zmeny; avšak v prípade, ak medzi dátumom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho a požadovaným termínom dodania tovaru je najmenej 6 týždňov a zmena cenníka nadobudne účinnosť najmenej 15 dní pred požadovaným termínom dodania tovaru, tak sa dodanie tovaru uskutoční už za kúpnu cenu podľa nového cenníka.

Čl. III. Platobné podmienky

1. Kúpna cena bude účtovaná zálohovou faktúrou vystavenou predávajúcim s tým, že splatnosť faktúry bude ihneď, to znamená vopred pred dodávkou tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
2. Za deň zaplatenia kúpnej ceny sa považuje deň, v ktorý sa peňažné prostriedky vo výške kúpnej ceny zaslané kupujúcim bezhotovostným prevodom pripíšu na bankový účet predávajúceho alebo v ktorý kupujúci zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu v hotovosti.
3. V prípade, ak sa kupujúci a predávajúci dohodli inak, to znamená na lehotu splatnosti faktúry a kupujúci sa dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo inej finančnej záväzku voči predávajúcemu, tak je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho aj zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
4. V prípade, ak kupujúci bude v omeškaní so zaplatením akékoľvek kúpnej ceny alebo inej finančnej záväzku voči predávajúcemu pod dobu najmenej 7 dní, tak je predávajúci oprávnený pozastaviť všetky objednané dodávky tovaru a teda nie je povinný dodať objednaný tovar kupujúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade sa predávajúci nemôže dostať do omeškania s dodaním tovaru kupujúcemu.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho, aby poskytol zabezpečenie splnenia svojich záväzkov v prípade, ak kúpna cena bude platená až po dodaní tovaru.

Čl. IV. Objednávka a ich potvrdenie

1. Objednávka kupujúceho musí byť uskutočnená písomne, mailom alebo faxom a musí obsahovať jednoznačné označenie kupujúceho, aby nemohlo dôjsť k jeho zámene, najmä jeho obchodným menom, ďalej presnú adresu miesta dodania tovaru, druh a množstvo objednávaného tovaru s jeho označením podľa platného cenníka, požadovaný termín dodania tovaru, ktorý nesmie byť kratší ako 2 dni od doručenia objednávky predávajúcemu, meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej konať v mene kupujúceho, a v písomnej alebo faxom uskutočnenej objednávke aj podpis a pečiatku kupujúceho. Objednávku môže v mene kupujúceho uskutočniť jeho štatutárny orgán alebo iná osoba, ktorej poverenie vyplýva z jej pracovnoprávneho vzťahu s kupujúcim, alebo ktorá je na to splnomocnená písomným plnomocenstvom alebo ktorú kupujúci písomne oznámi predávajúcemu. Kúpna cena v objednávke nemusí byť uvedená s tým, že sa určí podľa čl. II, bod 1 V.O.P. V prípade, ak požadovaný termín dodania tovaru nebude v objednávke uvedený, tak objednávka aj napriek tomu bude platná.

2. Predávajúci je povinný v lehote najneskôr dvoch pracovných dní od doručenia objednávky písomne, mailom, faxom alebo telefonicky potvrdiť jej prijatie alebo písomne, mailom alebo faxom oznámiť svoje výhrady k objednávke. Pokiaľ predávajúci oznámi kupujúcemu svoje výhrady k objednávke, je kupujúci povinný do troch pracovných dní vo forme stanovenej pre objednávky oznámiť predávajúcemu, či výhrady akceptuje alebo nie.
3. Ak predávajúci potvrdí kupujúcemu objednávku bez výhrad alebo ak kupujúci akceptuje výhrady predávajúceho k objednávke, dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na konkrétnu dodávku objednaného tovaru, ktorá je pre obe zmluvné strany záväzná (ďalej len „kúpna zmluva“). Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci plne akceptuje podmienky uvedené vo V.O.P. a cenník predávajúceho.
4. Pokiaľ predávajúci v stanovenej lehote nepotvrdí prijatie konkrétnej objednávky alebo kupujúci v stanovenej lehote neakceptuje výhrady predávajúceho ku konkrétnej objednávke, nedôjde medzi zmluvnými stranami k uzavretiu kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa však dohodli, že budú považovať kúpnu zmluvu na konkrétnu dodávku tovaru za platne uzavretú vždy v takom prípade, ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar a kupujúci potvrdí prevzatie dodaného tovaru podpisom dodacieho listu.

Čl. V. Dodanie tovaru

1. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru na akékoľvek nákladnou dopravou prístupné miesto dodania na území Slovenskej republiky dohodnuté v kúpnej zmluve, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak a/alebo pokiaľ kupujúci v objednávke neuvedie, že tovar prevezme v sídle, príp. v sklade predávajúceho (ďalej len „sídlo predávajúceho“).
2. Doprava je dohodnutá v rámcovej zmluve.
3. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru v termíne, ktorý bude dohodnutý v kúpnej zmluve, t.j. uvedený v objednávke, ktorá bude potvrdená zo strany predávajúceho. V prípade, ak bude termín dodania tovaru určený lehotou, tak uvedená lehota sa bude počítať odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim alebo odo dňa, keď kupujúci akceptuje výhrady predávajúceho k objednávke. V prípade, ak termín dodania tovaru nebude vôbec uvedený v objednávke, za dohodnutý termín dodania tovaru sa bude považovať doba 14 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim alebo odo dňa, keď kupujúci akceptuje výhrady predávajúceho k objednávke.
4. Kupujúci je povinný prevziať tovar ihneď po jeho doručení na miesto dodania. V prípade, ak má kupujúci prevziať tovar v sídle predávajúceho, kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutý termín dodania ihneď po tom, ako mu predávajúci umožní nakladanie s tovarom. Dodanie tovaru sa potvrdí podpisom dodacieho listu kupujúcim alebo ním poverenou osobou. Kupujúci alebo ním poverená osoba je povinná podpísať dodací list priamo pri prevzatí tovaru.
5. V prípade, že kupujúci odmietne, zmari alebo inak znemožní predávajúcemu dodať tovar v termíne dodania určenom podľa bodu 4 tohto článku, tovar sa považuje za dodaný včas, ak bol predávajúci pripravený k odoslaniu, odovzdaniu alebo dodaniu tovaru a kupujúceho o tom písomne, faxom alebo mailom upovedomil najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni dohodnutom ako termín dodania tovaru alebo po uplynutí lehoty na dodanie tovaru, ak bol termín na dodanie tovaru určený lehotou v súlade s V.O.P.
6. V prípade, že kupujúci odmietne prevziať tovar, ktorý bol dodaný riadne v termíne dodania určenom podľa bodu 4 tohto článku, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny neprevzatého tovaru vrátane DPH. V tomto prípade kupujúci znáša aj náklady spojené s prepravou tovaru v plnej výške.

Čl. VI. Osobitné dojednania

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny. Úplným zaplatením kúpnej ceny sa rozumie pripísanie celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho alebo jej úplné zaplatenie predávajúcemu v hotovosti.
2. V prípade, ak prepravu tovaru zabezpečí predávajúci, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu. V prípade, ak prepravu tovaru zabezpečí kupujúci, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru v sídle predávajúceho bez ohľadu na to, či tovar prevezme sám alebo prostredníctvom inej osoby (napr. prepravcu).

Čl. VII. Záruka a reklamácie

1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť (kvalitu) tovaru počas záručnej doby, ktorá je 24 mesiacov od dodania tovaru kupujúcemu. V prípade, ak bol na tovar vydaný záručný list alebo ak na tovare alebo na jeho obale je vyznačená iná záručná doba, platí záručná doba uvedená v záručnom liste, na tovare alebo jeho obale.
2. Kupujúci je povinný prehládnuť si tovar priamo pri jeho prevzatí s vynaložením odbornej starostlivosti alebo zabezpečiť, aby bol tovar prezeratý inou osobou s vynaložením odbornej starostlivosti. V prípade, že sa pri jeho prevzatí zistia zjavné kvantitatívne alebo kvalitatívne vady, kupujúci je povinný ich výslovne uviesť do dodacieho listu. V prípade, ak kupujúci neuvedie pri prevzatí tovaru zjavné kvantitatívne vady (t.j. vady týkajúce sa množstva dodaného tovaru) do dodacieho listu, nároky kupujúceho z týchto väd tovaru zanikajú. Zjavné kvalitatívne vady (t.j. vady týkajúce sa kvality tovaru) je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru, inak nároky kupujúceho z väd tovaru zaniknú.
3. Ostatné kvalitatívne vady, ktoré nie sú zjavné pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa ich zistenia, inak nároky kupujúceho z väd tovaru zaniknú. Uplynutím záručnej doby zanikajú všetky neuplatnené nároky kupujúceho z väd tovaru.
4. Reklamácia sa musí uplatniť písomne a musí byť podpísaná kupujúcim alebo inou osobou oprávnenou konať v mene kupujúceho. Každá reklamácia musí obsahovať presnú špecifikáciu vady a musí byť riadne doložená sprievodnými dokladmi (kópia objednávky, dodacieho listu, originál záručného listu, ak bol vydaný, a pod.), príp. aj odobratými vzorkami. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar uskladniť oddelene do inej tovaru a zabezpečiť ho proti ďalšiemu poškodeniu.
5. Predávajúci písomne oznámi výsledok uplatnenej reklamácie kupujúcemu s prihliadnutím na povahu reklamovaného tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 45 kalendárnych dní po doručení reklamácie. Ak predávajúci reklamáciu uzná, oznámi, či dodá kupujúcemu náhradný tovar za chybný tovar, dodá chýbajúci tovar, poskytne primeranú zľavu z kúpnej ceny chybného tovaru alebo vráti kúpnu cenu za chybný tovar. Predávajúci je oprávnený zvoliť si z možnosti splnenia uvedených v predchádzajúcej vete podľa svojho vlastného uváženia.
6. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vznikli nesprávnym použitím tovaru.

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto V.O.P. boli schválené predávajúcim - spoločnosťou Dörken SK, s.r.o. a sú platné a účinné odo dňa 1.4.2011. V.O.P. sú súčasťou platného cenníka spoločnosti Dörken SK, s.r.o..
2. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť tieto V.O.P. alebo vydať úplne nové V.O.P. s tým, že zmenu týchto V.O.P. alebo vydanie nových V.O.P. musí predávajúci oznámiť kupujúcemu najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny V.O.P., resp. nových V.O.P.



Dörken SK, s.r.o.
Nádražná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 02/45944917
Fax: 02/45944918
E-mail: dorken@dorken.sk
www.dorken.sk

Člen skupiny Dörken.