

Cenník tepelných izolácií a príslušenstva ISOVER

Sklená vlna, kamenná vlna, polystyrén EPS
Styrodur® C, príslušenstvo



Platný od 17. 1. 2011.
Ceny Styrodur® C a technických izolácií platné od 1. 3. 2011.

ISOVER
SAINT-GOBAIN

tepelné izolácie



Obsah

Šikmé strechy a stropy	3 - 4
Priečky a predsadené steny	5
Odvetrané fasády	6
Kontaktné fasády	7- 8
Podlahy	9 - 10
Ploché strechy	11 - 12
Technické izolácie	13 - 14
Ostatné	15
Príslušenstvo	16 - 17



šikmá strecha



strop



priečky



kontaktná/
odvetraná fasáda



podlaha




plochá strecha




technické
izolácie




pás
zo sklenej vlny



doska
zo sklenej vlny



pás
z kamennej vlny



doska
z kamennej vlny



doska eps,
Styrodur

Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.
Divízia ISOVER
Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava

tel. +421 (0)2 4921 2121
fax: +421 (0)2 4425 9802
info@isover.sk, www.isover.sk
www.polystyren.sk

Regionálni zástupcovia pre kraje
Bratislava 0911 770 036
Trnava 0903 791 198
Trenčín 0911 985 486
Nitra 0911 854 757
Banská Bystrica 0903 727 967
Žilina 0903 431 840
Prešov 0903 628 495
Košice 0903 262 631

Technické izolácie 0903 413 044

Poradenstvo – pasívne domy
0911 610 012
0911 400 677

Zákaznícky servis a objednávky:
Západné Slovensko a Bratislava
Tel.: 02/49212121
Fax.: 02/44259802
Email.: objednavkyzapad@isover.sk

Stredné Slovensko
Tel.: 0903 904608
Fax.: 044/430046
Email.: objednavkystred@isover.sk

Východné Slovensko
Tel.: 051/4595566
Fax.: 051/4583311
Email.: objednavkyvychod@isover.sk

Šikmé strechy a stropy



ISOVER-SUPER PROFI



Izolácia s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami!

odporúčaná aplikácia



Súč. tepelnej vodivosti: 0,032 W/m.K
Šírka pásu: 1200 mm
Dodávka: paletované

NOVINKA

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
SUPER PROFI 3	0.90	2x10,8	259,20	2.07	2.48	74.70
SUPER PROFI 5	1.55	10,80	129,60	3.45	4.14	124.70
SUPER PROFI 10	3.10	4,80	57,60	6.90	8.28	249.40
SUPER PROFI 14	4.35	3,84	46,08	9.66	11.59	349.20
SUPER PROFI 16	5.00	3,36	40,32	11.04	13.25	399.20

ISOVER-UNIROL PROFI



Izolácia s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami!

odporúčaná aplikácia



Súč. tepelnej vodivosti: 0,033 W/m.K
Šírka pásu: 1200 mm
Dodávka: paletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
UNIROL PROFI 5	1.50	11.40	136.8	2.75	3.30	99.40
UNIROL PROFI 10	3.00	5.40	64.80	5.50	6.60	198.80
UNIROL PROFI 12	3.60	4.80	57.60	6.60	7.92	238.60
UNIROL PROFI 15	4.55	4.20	50.40	8.25	9.90	298.20
UNIROL PROFI 18	5.45	3.60	43.20	9.90	11.88	357.90

ISOVER-UNIROL PLUS



odporúčaná aplikácia



Súč. tepelnej vodivosti: 0,036 W/m.K
Šírka pásu: 1200 mm
Dodávka: paletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
UNIROL PLUS 5	1.35	13.20	316.80	1.90	2.28	68.70
UNIROL PLUS 10	2.75	6.00	144.00	3.80	4.56	137.40
UNIROL PLUS 12	3.30	5.40	129.60	4.56	5.47	164.80
UNIROL PLUS 15	4.15	3.90	93.60	5.70	6.84	206.10
UNIROL PLUS 18	5.00	6.00	72.00	6.84	8.21	247.30
UNIROL PLUS 20	5.50	5.40	64.80	7.60	9.12	274.70

ISOVER-DOMO FLEX



Izolácia so zvýšenou pružnosťou vlákna!

odporúčaná aplikácia



Súč. tepelnej vodivosti: 0,039 W/m.K
Šírka pásu: 1200 mm
Dodávka: paletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
DOMO FLEX 10	2.55	7.20	115.20	4.00	4.80	144.60
DOMO FLEX 14	3.55	5.28	84.48	5.60	6.72	202.40
DOMO FLEX 16	4.10	4.56	72.96	6.40	7.68	231.40
DOMO FLEX 18	4.60	4.08	65.28	7.20	8.64	260.30
DOMO FLEX 20	5.10	3.60	57.60	8.00	9.60	289.20

ISOVER-DOMO COMFORT



Izolácia s jednostranným polepom zo skleneného vlákna!

odporúčaná aplikácia



Súč. tepelnej vodivosti: 0,039 W/m.K
Šírka pásu: 1200 mm
Dodávka: paletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
DOMO COMFORT 10	2.55	9.60	230.40	3.30	3.96	119.30
DOMO COMFORT 14	3.55	7.50	165.60	4.62	5.54	166.90
DOMO COMFORT 16	4.10	6.60	158.40	5.28	6.34	191.00
DOMO COMFORT 18	4.60	5.70	136.80	5.94	7.13	214.80
DOMO COMFORT 20	5.10	5.10	122.40	6.60	7.92	238.60

ISOVER-DOMO



odporúčaná aplikácia



Súč. tepelnej vodivosti: 0,039 W/m.K
Šírka pásu: 1200 mm
Dodávka: paletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
DOMO TWIN 10/5	1.25	2x9,00	432.00	1.60	1.92	57.80
DOMO TWIN 12/6	1.50	2x7,20	345.60	1.92	2.30	69.30
DOMO 8	2.05	10.80	259.20	2.56	3.07	92.50
DOMO 10	2.55	9.00	216.00	3.20	3.84	115.70
DOMO 12	3.05	7.20	172.80	3.84	4.61	138.90
DOMO 14	3.55	6.00	144.00	4.48	5.38	162.10
DOMO 16	4.10	6.00	144.00	5.12	6.14	185.00
DOMO 18	4.60	4.80	115.20	5.76	6.91	208.20
DOMO 20	5.10	4.20	100.80	6.40	7.68	231.40



Šikmé strechy a stropy

ISOVER-ORSIK



odporúčaná aplikácia



Súč. tepelnej vodivosti: 0,039 W/m.K
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm
Dodávka: voľné balíky
(paletovaný tovar – priplatok 5,0 €/m³)

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
ORSIK 4	1.00	8.64	2.00	2.40	72.30
ORSIK 5	1.30	7.20	2.50	3.00	90.40
ORSIK 6	1.55	5.76	3.00	3.60	108.50
ORSIK 8	2.05	4.32	4.00	4.80	144.60
ORSIK 10	2.60	4.32	5.00	6.00	180.80
ORSIK 12	3.10	3.60	6.00	7.20	216.90
ORSIK 14	3.65	2.88	7.00	8.40	253.10
ORSIK 16	4.15	2.88	8.00	9.60	289.20
ORSIK 18	4.70	2.16	9.00	10.80	325.40
ORSIK 20	5.20	2.16	10.00	12.00	361.50

ISOVER-ORSTROP



odporúčaná aplikácia



Súč. tepelnej vodivosti: 0,041 W/m.K
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm
Dodávka: voľné balíky
(paletovaný tovar – priplatok 5,0 €/m³)

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
ORSTROP 4	0.95	8.64	1.92	2.30	69.30
ORSTROP 5	1.20	7.20	2.40	2.88	86.80
ORSTROP 6	1.45	5.76	2.88	3.46	104.20
ORSTROP 8	1.95	4.32	3.84	4.61	138.90
ORSTROP 10	2.45	5.04	4.80	5.76	173.50
ORSTROP 12	2.95	4.32	5.76	6.91	208.20
ORSTROP 14	3.45	3.60	6.72	8.06	242.80
ORSTROP 16	3.95	2.88	7.68	9.22	277.80
ORSTROP 18	4.45	2.88	8.64	10.37	312.40
ORSTROP 20	4.90	2.16	9.60	11.52	347.10

ISOVER-ROLLISOL



Izolácia s jednostranným polepom s hliníkovou fóliou
(izolácia a parozábrana v jednom!)



Súč. tepelnej vodivosti: 0,038 W/m.K
Šírka pásu: 600 mm
Dodávka: nepaletované

Označenie a hrúbka/šírka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
ROLLISOL 6/60	1.55	14.40	6.00	7.20	216.90
ROLLISOL 8/60	2.10	12.00	6.50	7.80	235.00
ROLLISOL 10/60	2.60	9.60	7.00	8.40	253.10

STYRODUR 3035CN



odporúčaná aplikácia



Súč. tepelnej vodivosti: 0.031 W/m.K (pri hrúbke 3 cm)
Povrch: hladký
Hrana: pero + drážka
Rozmer dosky: 2515 x 615 mm
Pevnosť v tlaku: 250 kPa (pri 10 % stlačení)

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
3035 CN, 3	1.00	21.00	252.00	6.60	7.92	238.60
3035 CN, 4	1.25	15.00	180.00	8.80	10.56	318.10
3035 CN, 5	1.55	12.00	144.00	11.00	13.20	397.70
3035 CN, 6	1.80	10.50	126.00	13.20	15.84	477.20
3035 CN, 8	2.35	7.50	90.00	17.60	21.12	636.30
3035 CN, 10	2.80	6.00	72.00	22.00	26.40	795.30

Ceny platné od 1. 3. 2011.

Priečky a predsadené steny



ISOVER-AKUPLAT



odporúčaná aplikácia



Súč. tepelnej vodivosti: 0,037 W/m.K
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm
Dodávka: paletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
AKUPLAT 5	1.35	14.40	288.00	2.00	2.40	72.30
AKUPLAT 7,5	2.00	8.64	172.80	3.00	3.60	108.50
AKUPLAT 10	2.70	7.20	144.00	4.00	4.80	144.60
AKUPLAT 12	3.20	5.76	115.20	4.80	5.76	173.50
AKUPLAT 15	4.05	4.32	86.40	6.00	7.20	216.90

ISOVER-AKU



Izolácia sa vyznačuje vynikajúcimi zvukovoizolačnými vlastnosťami!



Súč. tepelnej vodivosti: 0,036 W/m.K
Rozmer dosky: 1000 x 625 mm
Dodávka: voľné balíky
(paletovaný tovar – príplatok 5,0 €/m³)

NOVINKA

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
AKU 4	1.10	7.500	2.40	2.88	86.80
AKU 6	1.70	5.000	3.60	4.32	130.10
AKU 8	2.20	3.750	4.80	5.76	173.50
AKU 10	2.75	3.125	6.00	7.20	216.90

ISOVER-PIANO



odporúčaná aplikácia



Súč. tepelnej vodivosti: 0,038 W/m.K
Šírka pásu: 625 mm
Dodávka: paletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
PIANO TWIN 8/4	1.05	18.75	450.00	1.60	1.92	57.80
PIANO TWIN 10/5	1.30	15.00	360.00	2.00	2.40	72.30
PIANO TWIN 12/6	1.55	12.50	300.00	2.40	2.88	86.80

ISOVER-AKUSTO



odporúčaná aplikácia




Súč. tepelnej vodivosti: 0,039 W/m.K
Šírka pásu: 625 mm
Dodávka: paletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
AKUSTO TWIN 8/4	1.00	22.50	540.00	1.52	1.82	54.80
AKUSTO TWIN 10/5	1.25	18.75	450.00	1.90	2.28	68.70
AKUSTO TWIN 12/6	1.50	16.25	390.00	2.28	2.74	82.50
AKUSTO 7,5	1.90	11.25	270.00	2.85	3.42	103.00
AKUSTO 10	2.55	9.38	225.00	3.80	4.56	137.40

ISOVER-UNI



odporúčaná aplikácia



Izolácia sa vyznačuje vynikajúcimi zvukovoizolačnými vlastnosťami!
Súč. tepelnej vodivosti: 0,035 W/m.K
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm
Dodávka: voľné balíky
(paletovaný tovar – príplatok 5,0 €/m³)

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
UNI 4	1.10	8.64	2.40	2.88	86.80
UNI 5	1.40	7.20	3.00	3.60	108.50
UNI 6	1.70	5.76	3.60	4.32	130.10
UNI 8	2.25	4.32	4.80	5.76	173.50
UNI 10	2.85	3.60	6.00	7.20	216.90
UNI 12	3.40	2.88	7.20	8.64	260.30
UNI 14	4.00	2.16	8.40	10.08	303.70
UNI 16	4.55	2.16	9.60	11.52	347.10
UNI 18	5.10	1.44	10.80	12.96	390.40
UNI 20	5.70	1.44	12.00	14.40	433.80

POLTERM UNI



odporúčaná aplikácia



Súč. tepelnej vodivosti: 0,040 W/m.K
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm
Dodávka: paletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
POLTERM UNI 5	1.25	8.64	138.24	2.80	3.36	101.20
POLTERM UNI 7	1.75	5.76	92.16	3.92	4.70	141.60
POLTERM UNI 10	2.50	4.32	69.12	5.60	6.72	202.40
POLTERM UNI 12	3.00	3.60	57.60	6.72	8.06	242.80
POLTERM UNI 15	3.75	2.88	46.08	8.40	10.08	303.70

ISOVER SONIC MATA



Súč. tepelnej vodivosti: 0,033 W/m.K
Šírka pásu: 1200 mm
Dodávka: nepaletované

Označenie materiálu	Množst. v jedn. balení	Tepelný odpor R	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
	(m ²)	(m ² .k/W)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
SONIC MATA 30	12.96	0.90	2.40	2.88	86.80

Príslušenstvo systému OPTIMA SONIC



Označenie materiálu	Rozmery	Merná jednotka	Množst. v jedn. balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
	(m)	(MJ)	(MJ/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	(SKK/ks)
Profil OPTIMA U	2.35	ks	20 ks/bal	5.20	6.24	188.00
Profil OPTIMA C	2.40	ks	10 ks/bal	5.90	7.08	213.30
Profil OPTIMA C	0.30	ks	10 ks/bal	1.40	1.68	50.60
OPTIMA PL Set	mont.set	ks	50 ks/bal	2.50	3.00	90.40



Odvetrané fasády

ISOVER-MULTIMAX 030



Izolácia s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami!

odporúčaná aplikácia



Súč. tepelnej vodivosti: **0,030 W/m.K**
Rozmer dosky: **1200 x 600 mm**
Dodávka: paletované

NOVINKA

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
MULTIMAX 3	1.00	9.36	112.32	4.50	5.40	162.70
MULTIMAX 5	1.65	5.76	69.12	7.50	9.00	271.10
MULTIMAX 10	3.30	2.88	34.56	15.00	18.00	542.30

ISOVER-FDPL SV



Izolácia s jednostranným polepom s netkanou textíliou!

odporúčaná aplikácia



Súč. tepelnej vodivosti: **0,034 W/m.K**
Rozmer dosky: **1200 x 600 mm**
Dodávka: paletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
FDPL SV 5	1.45	7.20	57.60	4.25	5.10	153.60
FDPL SV 6	1.75	5.76	46.08	5.10	6.12	184.40
FDPL SV 8	2.35	4.32	34.56	6.80	8.16	245.80
FDPL SV 10	2.90	3.60	28.80	8.50	10.20	307.30
FDPL SV 12	3.50	2.88	23.04	10.20	12.24	368.70
FDPL SV 14	4.10	2.16	17.28	11.90	14.28	430.20
FDPL SV 16	4.70	2.16	17.28	13.60	16.32	491.70
FDPL SV 18	5.25	2.16	17.28	15.30	18.36	553.10
FDPL SV 20	5.85	1.44	11.52	17.00	20.40	614.60

ISOVER-FASSIL



odporúčaná aplikácia



Súč. tepelnej vodivosti: **0,035 W/m.K**
Rozmer dosky: **1200 x 600 mm**
Dodávka: voľné balíky
(paletovaný tovar – príplatok 5,0 €/m³)

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
FASSIL 5	1.40	7.20	3.90	4.68	141.00
FASSIL 6	1.70	5.76	4.68	5.62	169.30
FASSIL 8	2.25	4.32	6.24	7.49	225.60
FASSIL 10	2.85	3.60	7.80	9.36	282.00
FASSIL 12	3.40	2.88	9.36	11.23	338.30
FASSIL 14	4.00	2.16	10.92	13.10	394.70
FASSIL 16	4.55	2.16	12.48	14.98	451.30

ISOVER-FASSIL NT



odporúčaná aplikácia



Izolácia s jednostranným polepom s netkanou textíliou!

Súč. tepelnej vodivosti: **0,035 W/m.K**
Rozmer dosky: **1200 x 600 mm**
Dodávka: paletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
FASSIL NT 8	2.25	43.20	7.36	8.83	266.00
FASSIL NT 10	2.85	34.56	8.80	10.56	318.10
FASSIL NT 12	3.40	28.80	10.32	12.38	373.00
FASSIL NT 14	4.00	21.60	11.76	14.11	425.10
FASSIL NT 16	4.55	21.60	13.12	15.74	474.20

ISOVER-HARDSIL



odporúčaná aplikácia



Súč. tepelnej vodivosti: **0,035 W/m.K**
Rozmer dosky: **1200 x 600 mm**
Dodávka: voľné balíky
(paletovaný tovar – príplatok 5,0 €/m³)

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
HARDSIL 5	1.40	7.20	4.20	5.04	151.80
HARDSIL 6	1.70	5.76	5.04	6.05	182.30
HARDSIL 8	2.25	4.32	6.72	8.06	242.80
HARDSIL 10	2.85	3.60	8.40	10.08	303.70
HARDSIL 12	3.40	2.88	10.08	12.10	364.50
HARDSIL 14	4.00	2.16	11.76	14.11	425.10

ISOVER-POLTERM MAX



odporúčaná aplikácia



Súč. tepelnej vodivosti: **0,038 W/m.K**
Rozmer dosky: **1200 x 600 mm**
Dodávka: paletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
POLTERM MAX 5	1.30	7.20	115.20	4.00	4.80	144.60
POLTERM MAX 7	1.80	4.32	86.40	5.60	6.72	202.40
POLTERM MAX 10	2.60	3.60	57.60	8.00	9.60	289.20
POLTERM MAX 12	3.15	2.16	51.84	9.60	11.52	347.10
POLTERM MAX 15	3.90	2.16	43.20	12.00	14.40	433.80

Kontaktné fasády



ISOVER-TF PROFI



Izolácia s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami!



Súč. tepelnej vodivosti: 0,036 W/m.K
Rozmer dosky: 1000 x 600 mm
Dodávka: paletované

NOVINKA

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
TF PROFI 6	1.65	1.80	54.00	10.08	12.10	364.50
TF PROFI 7	1.90	1.80	43.20	11.76	14.11	425.10
TF PROFI 8	2.20	1.80	39.60	13.44	16.13	485.90
TF PROFI 10	2.75	1.20	31.20	16.80	20.16	607.30
TF PROFI 12	3.30	1.20	26.40	20.16	24.19	728.70
TF PROFI 14	3.85	1.20	21.60	23.52	28.22	850.20
TF PROFI 16	4.40	1.20	19.20	26.88	32.26	971.90
TF PROFI 18	5.00	0.60	18.00	30.24	36.29	1 093.30
TF PROFI 20	5.55	0.60	15.60	33.60	40.32	1 214.70

ISOVER-TF



Súč. tepelnej vodivosti: 0,038 W/m.K
Rozmer dosky: 1000 x 600 mm
Dodávka: paletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
TF 3	0.75	4.80	105.60	4.80	5.76	173.50
TF 4	1.05	2.40	81.60	6.40	7.68	231.40
TF 5	1.30	2.40	62.40	8.00	9.60	289.20
TF 6	1.55	1.80	54.00	9.60	11.52	347.10
TF 7	1.80	1.80	43.20	11.20	13.44	404.90
TF 8	2.10	1.80	39.60	12.80	15.36	462.70
TF 10	2.65	1.20	31.20	16.00	19.20	578.40
TF 12	3.15	1.20	26.40	19.20	23.04	694.10
TF 14	3.70	1.20	21.60	22.40	26.88	809.80
TF 16	4.20	1.20	19.20	25.60	30.72	925.50
TF 18	4.75	0.60	18.00	28.80	34.56	1 041.20
TF 20	5.30	0.60	15.60	32.00	38.40	1 156.80

ISOVER-NF 333



Súč. tepelnej vodivosti: 0,041 W/m.K
Rozmer dosky: 1000 x 333 mm
Dodávka: paletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
NF 333, 2	0.45	10.66	170.56	2.80	3.36	101.20
NF 333, 3	0.70	6.66	106.56	4.20	5.04	151.80
NF 333, 4	0.95	5.33	85.28	5.60	6.72	202.40
NF 333, 5	1.20	4.00	64.00	7.00	8.40	253.10
NF 333, 6	1.45	2.66	53.20	8.40	10.08	303.70
NF 333, 7	1.70	3.00	48.00	9.80	11.76	354.30
NF 333, 8	1.95	2.00	40.00	11.20	13.44	404.90
NF 333, 10	2.40	2.00	32.00	14.00	16.80	506.10
NF 333, 12	2.90	1.33	26.60	16.80	20.16	607.30
NF 333, 14	3.40	1.00	24.00	19.60	23.52	708.60
NF 333, 16	3.90	1.00	19.98	22.40	26.88	809.80
NF 333, 18	4.35	1.00	20.00	25.20	30.24	911.00
NF 333, 20	4.85	1.00	16.00	28.00	33.60	1 012.20
NF 333, 22	5.35	1.00	16.00	30.80	36.96	1 113.50
NF 333, 24	5.85	0.67	13.40	33.60	40.32	1 214.70

ISOVER-NF 333 V



Izolačné dosky s jednostranne skosenými hranami, vhodná najmä na izoláciu stropov a podhládov!

odporúčaná aplikácia



Súč. tepelnej vodivosti: 0,041 W/m.K
Rozmer dosky: 1000 x 333 mm
Dodávka: paletované

NOVINKA

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
NF 333 V, 4	0.95	5.33	85.28	6.00	7.20	216.90
NF 333 V, 6	1.45	2.66	53.20	9.00	10.80	325.40
NF 333 V, 8	1.95	2.00	40.00	12.00	14.40	433.80
NF 333 V, 10	2.40	2.00	32.00	15.00	18.00	542.30
NF 333 V, 12	2.90	1.33	26.60	18.00	21.60	650.70



Kontaktné fasády

ISOVER eps GREYWALL



Sivý polystyrén – izolácia s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami!



Súč. tepelnej vodivosti: 0,032 W/m.K
Rozmer dosky: 1000 x 500 mm
Sivý eps

Označenie a hrúbka (cm)	Tepelný odpor R (m ² .K/W)	Plocha balíka (m ²)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Cena s DPH (SKK/m ²)
GREYWALL 2	0.60	12.5	2.00	2.40	72.30
GREYWALL 3	0.90	8.0	3.00	3.60	108.50
GREYWALL 4	1.25	5.0	4.00	4.80	144.60
GREYWALL 5	1.55	3.5	5.00	6.00	180.80
GREYWALL 6	1.85	3.0	6.00	7.20	216.90
GREYWALL 7	2.15	2.5	7.00	8.40	253.10
GREYWALL 8	2.50	2.0	8.00	9.60	289.20
GREYWALL 10	3.10	1.5	10.00	12.00	361.50
GREYWALL 12	3.75	1.5	12.00	14.40	433.80
GREYWALL 14	4.35	1.0	14.00	16.80	506.10
GREYWALL 16	5.00	1.0	16.00	19.20	578.40

*hrúbky až do 50 cm

ISOVER eps FAÇADE 70F



Súč. tepelnej vodivosti: 0,038 W/m.K
Rozmery: 1000 x 500 mm

Označenie a hrúbka (cm)	Tepelný odpor R (m ² .K/W)	Množstvo v jednom balení (m ²)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Cena s DPH (SKK/m ²)
FAÇADE 70F 2	0.50	15.0	1.20	1.44	43.40
FAÇADE 70F 3	0.75	10.0	1.80	2.16	65.10
FAÇADE 70F 5	1.30	6.0	3.00	3.60	108.50
FAÇADE 70F 7	1.80	4.0	4.20	5.04	151.80
FAÇADE 70F 8	2.10	3.5	4.80	5.76	173.50
FAÇADE 70F 10	2.60	3.0	6.00	7.20	216.90
FAÇADE 70F 12	3.15	2.5	7.20	8.64	260.30
FAÇADE 70F 14	3.65	1.5	8.40	10.08	303.70
FAÇADE 70F 16	4.20	1.5	9.60	11.52	347.10
FAÇADE 70F 18	4.70	1.0	10.80	12.96	390.40
FAÇADE 70F 20	5.25	1.0	12.00	14.40	433.80

ISOVER eps SOKLOVÉ DOSKY



Súč. tepelnej vodivosti: 0,033 W/m.K
Rozmer dosky: 1000 x 500 mm

Označenie a hrúbka (cm)	Tepelný odpor R (m ² .K/W)	Množstvo v jednom balení (m ²)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Cena s DPH (SKK/m ²)
SOKELDOSKA 2	0.60	12.5	3.30	3.96	119.30
SOKELDOSKA 3	0.90	8.0	4.95	5.94	179.00
SOKELDOSKA 4	1.20	6.0	6.00	7.20	216.90
SOKELDOSKA 5	1.50	5.0	7.50	9.00	271.10
SOKELDOSKA 6	1.80	4.0	9.00	10.80	325.40
SOKELDOSKA 7	2.10	3.5	10.50	12.60	379.60
SOKELDOSKA 10	3.00	2.5	15.00	18.00	542.30

ISOVER eps PERIMETER



odporúčaná aplikácia



Súč. tepelnej vodivosti: 0,033 W/m.K
Rozmer dosky: 1250 x 600 mm

Označenie a hrúbka (cm)	Tepelný odpor R (m ² .K/W)	Množstvo v jednom balení (m ²)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Cena s DPH (SKK/m ²)
PERIMETER 3	0.90	12.0	4.95	5.94	178.90
PERIMETER 4	1.20	9.0	6.00	7.20	216.90
PERIMETER 5	1.50	7.5	7.50	9.00	271.10
PERIMETER 6	1.80	6.0	9.00	10.80	325.40
PERIMETER 7	2.10	5.25	10.50	12.60	379.60
PERIMETER 10	3.00	3.75	15.00	18.00	542.30
PERIMETER 12	3.60	3.0	18.00	21.60	650.70

STYRODUR 2800 C



Súč. tepelnej vodivosti: 0,030 W/m.K (pri hrúbke 2 cm)
Povrch: razený
Hrana: rovná
Rozmer dosky: 1250 x 600 mm
Pevnosť v tlaku: 300 kPa pri 10 % sťažení

Označenie a hrúbka (cm)	Tepelný odpor R (m ² .K/W)	Množstvo v jednom balení (m ²)	Množstvo na palete (m ²)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Cena s DPH (SKK/m ²)
2800 C, 2	0.65	15.00	180.00	5.00	6.00	180.80
2800 C, 3	1.00	10.50	126.00	6.60	7.92	238.60
2800 C, 4	1.25	7.50	90.00	8.80	10.56	318.10
2800 C, 5	1.55	6.00	72.00	11.00	13.20	397.70
2800 C, 6	1.80	5.25	63.00	13.20	15.84	477.20
2800 C, 8	2.35	3.75	45.00	17.60	21.12	636.30
2800 C, 10	2.80	3.00	36.00	22.00	26.40	795.30
2800 C, 12	3.30	3.00	30.00	26.40	31.68	954.40
2800 C, 14*	3.70	2.25	27.00	30.80	36.96	1 113.50

Ceny platné od 1. 3. 2011.

*Minimálne množstvo odberu nutné konzultovať s regionálnym zástupcom



ISOVER eps NEOFLOOR 100



Sivý polystyrén - Izolácia s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami.



Súč. tepelnej vodivosti: 0,031 W/m.K
Rozmer dosky: 1000 x 500 mm
Sivý eps

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Plocha balíka	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
NEOFLOOR 2	0.65	12.5	2.40	2.88	86.80
NEOFLOOR 3	0.95	8.0	3.60	4.32	130.10
NEOFLOOR 4	1.25	6.5	4.80	5.76	173.50
NEOFLOOR 5	1.60	5.0	6.00	7.20	216.90
NEOFLOOR 6	1.90	4.0	7.20	8.64	260.30
NEOFLOOR 7	2.25	3.5	8.40	10.08	303.70
NEOFLOOR 8	2.55	3.0	9.60	11.52	347.10
NEOFLOOR 10	3.20	2.5	12.00	14.40	433.80
NEOFLOOR 12	3.85	2.0	14.40	17.28	520.60
NEOFLOOR 14	4.50	1.5	16.80	20.16	607.30
NEOFLOOR 16	5.15	1.5	19.20	23.04	694.10

*hrúbky až do 50 cm

ISOVER-TANGO



Izolácia s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami určená pre ťažké plávajúce podlahy.



Súč. tepelnej vodivosti: 0,033 W/m.K
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm
Dodávka: nepaletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
TANGO 2	0.60	8.64	120.96	3.00	3.60	108.50
TANGO 2.5	0.75	7.20	100.80	3.75	4.50	135.60
TANGO 3	0.90	5.76	80.64	4.50	5.40	162.70
TANGO 3.5	1.05	5.04	70.56	5.25	6.30	189.80

ISOVER-N



Izolácia určená pre ťažké plávajúce podlahy.



Súč. tepelnej vodivosti: 0,036 W/m.K
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm
Dodávka: paletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
N 2	0.55	11.52	161.28	2.68	3.22	97.00
N 2,5	0.65	8.64	138.24	3.35	4.02	121.10
N 3	0.85	7.20	115.20	4.02	4.82	145.20
N 4	1.10	5.76	80.64	5.36	6.43	193.70
N 5	1.35	4.32	69.12	6.70	8.04	242.20

STROPOTERM



Izolácia so zvýšenou pevnosťou v tlaku určená pre ťažké plávajúce podlahy.



Súč. tepelnej vodivosti: 0,040 W/m.K
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm
Dodávka: paletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
STROPOTERM 4	1.00	2.88	69.12	6.40	7.68	231.40
STROPOTERM 5	1.25	2.16	60.48	8.00	9.60	289.20
STROPOTERM 6	1.50	2.16	51.84	9.60	11.52	347.10
STROPOTERM 8	2.00	1.44	34.56	12.80	15.36	462.70

ISOVER T-N



Izolácia so zvýšenou pevnosťou v tlaku určená pre ťažké plávajúce podlahy.



Súč. tepelnej vodivosti: 0,039 W/m.K
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm
Dodávka: paletované

NOVINKA

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
T-N 2,5	0.60	5.76	69.12	4.50	5.40	162.70
T-N 3	0.75	5.04	60.48	5.40	6.48	195.20
T-N 4	1.00	4.32	43.20	7.20	8.64	260.30
T-N 5	1.25	2.88	34.56	9.00	10.80	325.40

ISOVER T-P



Vysoká presnosť dosiek, izolácia určená pre ľahké plávajúce podlahy.



Súč. tepelnej vodivosti: 0,039 W/m.K
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm
Dodávka: paletované

NOVINKA

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
T-N 2,5	0.60	5.76	69.12	5.25	6.30	189.80
T-N 4	1.00	4.32	43.20	8.40	10.08	303.70



Podlahy

ISOVER eps FLOOR 4000



Izolácia určená na krokový útlm



Úžitkové zaťaženie: max. 4.0 kN/m²
Rozmery: 1000 x 500 mm

Označenie a hrúbka	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
FLOOR 4000/1,5	16.5	1.05	1.26	38.00
FLOOR 4000/2	12.5	1.39	1.67	50.30
FLOOR 4000/2,5	10.0	1.74	2.09	63.00
FLOOR 4000/3	8.0	2.09	2.51	75.60
FLOOR 4000/3,5	7.0	2.44	2.93	88.30
FLOOR 4000/4	6.0	2.79	3.35	100.90

ISOVER eps FLOOR 5000



Izolácia so zvýšenou pevnosťou určená na krokový útlm



Úžitkové zaťaženie: max. 5.0 kN/m²
Rozmery: 1000 x 500 mm

Označenie a hrúbka	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
FLOOR 5000/2	12.5	1.46	1.75	52.70
FLOOR 5000/3	8.0	2.19	2.63	79.20
FLOOR 5000/4	6.0	2.92	3.50	105.40

STYRODUR 2500 C



Súč. tepelnej vodivosti: 0.030 W/m.K (pri hrúbke 2 cm)
Povrch: hladký
Hrana: rovná
Rozmer dosky: 1250 x 600 mm
Pevnosť v tlaku: 200 kPa (pri 10 % stlačení)

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
2500 C, 2	0.65	15.00	180.00	5.00	6.00	180.80
2500 C, 3	1.00	10.50	126.00	6.60	7.92	238.60
2500 C, 4	1.25	7.50	90.00	8.80	10.56	318.10
2500 C, 5	1.55	6.00	72.00	11.00	13.20	397.70
2500 C, 6	1.80	5.25	63.00	13.20	15.84	477.20

Ceny platné od 1. 3. 2011.

STYRODUR 3035 CS



Súč. tepelnej vodivosti: 0.031 W/m.K (pri hrúbke 3 cm)
Povrch: hladký
Hrana: polodrážka
Rozmer dosky: 1265 x 615 mm
Pevnosť v tlaku: 300 kPa (pri 10 % stlačení)

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
3035 CS, 3	1.00	10.50	126.00	6.60	7.92	238.60
3035 CS, 4	1.25	7.50	90.00	8.80	10.56	318.10
3035 CS, 5	1.55	6.00	72.00	11.00	13.20	397.70
3035 CS, 6	1.80	5.25	63.00	13.20	15.84	477.20
3035 CS, 8	2.35	3.75	45.00	17.60	21.12	636.30
3035 CS, 10	2.80	3.00	36.00	22.00	26.40	795.30
3035 CS, 12	3.30	3.00	30.00	26.40	31.68	954.40
3035 CS, 14	3.70	2.25	27.00	30.80	36.96	1 113.50
3035 CS, 16*	4.20	2.25	22.50	35.20	42.24	1 272.50
3035 CS, 18*	4.55	1.50	21.00	45.00	54.00	1 626.80
3035 CS, 20*	5.00	1.50	18.00	58.00	69.60	2 096.80

Ceny platné od 1. 3. 2011.

* Minimálne množstvo odberu nutné konzultovať s regionálnym zástupcom

STYRODUR 4000 CS



Súč. tepelnej vodivosti: 0.031 W/m.K (pri hrúbke 3 cm)
Povrch: hladký
Hrana: polodrážka
Rozmer dosky: 1265 x 615 mm
Pevnosť v tlaku: 500 kPa (pri 10 % stlačení)

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
4000 CS, 3	1.00	10.50	126.00	8.40	10.08	303.70
4000 CS, 4	1.25	7.50	90.00	11.20	13.44	404.90
4000 CS, 5	1.55	6.00	72.00	14.00	16.80	506.10
4000 CS, 6	1.80	5.25	63.00	16.80	20.16	607.30
4000 CS, 8	2.35	3.75	45.00	22.40	26.88	809.80
4000 CS, 10	2.80	3.00	36.00	28.00	33.60	1 012.20
4000 CS, 12	3.30	3.00	30.00	33.60	40.32	1 214.70
4000 CS, 14*	3.70	2.25	27.00	39.20	47.04	1 417.10

Ceny platné od 1. 3. 2011.

* Minimálne množstvo odberu nutné konzultovať s regionálnym zástupcom

STYRODUR 5000 CS



Súč. tepelnej vodivosti: 0.031 W/m.K (pri hrúbke 3 cm)
Povrch: hladký
Hrana: polodrážka
Rozmer dosky: 1265 x 615 mm
Pevnosť v tlaku: 700 kPa (pri 10 % stlačení)

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
5000 CS, 4	1.25	7.50	90.00	18.00	21.60	650.70
5000 CS, 5	1.55	6.00	72.00	22.50	27.00	813.40
5000 CS, 6	1.80	5.25	63.00	27.00	32.40	976.10
5000 CS, 8	2.35	3.75	45.00	36.00	43.20	1 301.40
5000 CS, 10	2.80	3.00	36.00	45.00	54.00	1 626.80
5000 CS, 12*	3.30	3.00	30.00	54.00	64.80	1 952.20

Ceny platné od 1. 3. 2011.

* Minimálne množstvo odberu nutné konzultovať s regionálnym zástupcom

Ploché strechy

ISOVER-P



Súč. tepelnej vodivosti: 0,037 W/m.K
Rozmer dosky: 2000 x 1200 mm
Pevnosť v tlaku: min 20 kPa (pri 10 % stlačení)
Dodávka: paletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
P 8	2.15	36.00	10.80	12.96	390.40
P 10	2.70	31.20	13.50	16.20	488.00
P 12	3.25	24.00	16.20	19.44	585.60
P 14	3.80	19.20	18.90	22.68	683.30
P 16	4.30	19.20	21.60	25.92	780.90

ISOVER-R



Súč. tepelnej vodivosti: 0,038 W/m.K
Rozmer dosky: 2000 x 1200 mm
Pevnosť v tlaku: min 30 kPa (pri 10 % stlačení)
Dodávka: paletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
R 6	1.55	48.00	9.00	10.80	325.40
R 8	2.10	36.00	12.00	14.40	433.80
R 10	2.60	31.20	15.00	18.00	542.30
R 12	3.15	24.00	18.00	21.60	650.70
R 14	3.65	19.20	21.00	25.20	759.20
R 16	4.20	19.20	24.00	28.80	867.60

ISOVER-T



Súč. tepelnej vodivosti: 0,039 W/m.K
Rozmer dosky: 2000 x 1200 mm
Pevnosť v tlaku: min 50 kPa (pri 10 % stlačení)
Dodávka: paletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
T 6	1.50	48.00	10.20	12.24	368.70
T 8	2.05	36.00	13.60	16.32	491.70
T 10	2.55	31.20	17.00	20.40	614.60
T 12	3.05	24.00	20.40	24.48	737.50
T 14	3.55	19.20	23.80	28.56	860.40

ISOVER-S



Súč. tepelnej vodivosti: 0,039 W/m.K
Rozmer dosky: 2000 x 1200 mm
Pevnosť v tlaku: min 70 kPa (pri 10 % stlačení)
Dodávka: paletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
S 5	1.25	57.60	9.50	11.40	343.40
S 6	1.50	48.00	11.40	13.68	412.10
S 8	2.05	36.00	15.20	18.24	549.50
S 10	2.55	31.20	19.00	22.80	686.90
S 12	3.05	24.00	22.80	27.36	824.20

ISOVER SG COMBI ROOF 30M



Kombinovaný izolant pre ľahké strešné plášte s požiarnou odolnosťou REI30, zložený z dosiek z minerálnej vlny (MV) a expandovaného polystyrénu (EPS).

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery EPS	Rozmery min. vlna	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(cm)	(cm)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
Combi Roof 10	2.60	100x100	100x120	10.90	13.08	394.00
Combi Roof 12	3.20	100x100	100x120	12.30	14.76	444.70
Combi Roof 14	3.75	100x100	100x120	13.70	16.44	495.30
Combi Roof 16	4.30	100x100	100x120	15.10	18.12	545.90
Combi Roof 18	4.85	100x100	100x120	16.50	19.80	596.50
Combi Roof 20	5.40	100x100	100x120	17.90	21.48	647.10
Combi Roof 22	5.95	100x100	100x120	19.30	23.16	697.70
Combi Roof 24	6.50	100x100	100x120	20.70	24.84	748.30
Combi Roof 26	7.05	100x100	100x120	22.10	26.52	798.90

ISOVER SG COMBI ROOF 30M GREY



Kombinovaný izolant pre ľahké strešné plášte s požiarnou odolnosťou REI30, zložený z dosiek z minerálnej vlny (MV) a expandovaného sivého polystyrénu so zlepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery EPS	Rozmery min. vlna	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(cm)	(cm)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
Combi Roof Grey 16	4.55	100x100	100x120	18.10	21.72	654.30
Combi Roof Grey 18	5.20	100x100	100x120	20.50	24.60	741.10
Combi Roof Grey 20	5.85	100x100	100x120	22.90	27.48	827.90
Combi Roof Grey 22	6.50	100x100	100x120	25.30	30.36	914.60
Combi Roof Grey 24	7.15	100x100	100x120	27.70	33.24	1 001.40
Combi Roof Grey 26	7.80	100x100	100x120	30.10	36.12	1 088.20
Combi Roof Grey 28	8.45	100x100	100x120	32.50	39.00	1 174.90
Combi Roof Grey 30	9.10	100x100	100x120	34.90	41.88	1 261.70
Combi Roof Grey 32	9.70	100x100	100x120	37.30	44.76	1 348.40

Príslušenstvo-minerálna vlna



ISOVER-AK - atíkové klíny
ISOVER-SD - spádová doska (hr. 0-150 mm; spád 0-15%)
ISOVER-DK - dvojspádová doska / klin (rozmery individuálne podľa projektu, spád 0-15% v oboch smeroch)

Produkt	Dĺžka	Rozmer	Balenie	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
	(cm)	(cm)	(ks)	(€/ks)	(€/ks)	(SKK/ks)
AK 50x50	100	5x5	40	3.50	4.20	126.50
AK 60x60	100	6x6	32	3.60	4.32	130.10
AK 80x80	100	8x8	24	3.80	4.56	137.40
AK 100x100	100	10x10	20	4.00	4.80	144.60
SD	100. 120	50. 60. 100	-	cena na vyžiadanie		
DK	individuálne			cena na vyžiadanie		

Príslušenstvo-eps spádové dosky



Rozmery: 1000 x 1000 mm

Označenie materiálu	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
	(W/m.K)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
EPS 70S	0.038	70.00	83.30	2509.00
EPS 100S	0.036	90.00	107.10	3226.00
EPS 150S	0.034	110.00	130.90	3943.00
EPS 200S	0.033	130.00	154.70	4660.00



Ploché strechy

ISOVER eps 100 S



odporúčaná aplikácia



Súč. tepelnej vodivosti: 0.036 W/m.K
Rozmery: 1000 x 500 mm
Pevnosť v tlaku: min. 100kPa (pri 10% stlačení)

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
ROOF 100S - 1	0.25	30.0	0.70	0.84	25.30
ROOF 100S - 2	0.55	15.0	1.40	1.68	50.60
ROOF 100S - 3	0.80	10.0	2.10	2.52	75.90
ROOF 100S - 4	1.10	7.5	2.80	3.36	101.20
ROOF 100S - 5	1.35	6.0	3.50	4.20	126.50
ROOF 100S - 6	1.65	5.0	4.20	5.04	151.80
ROOF 100S - 7	1.90	4.0	4.90	5.88	177.10
ROOF 100S - 8	2.20	3.5	5.60	6.72	202.40
ROOF 100S - 9	2.50	3.0	6.30	7.56	227.80
ROOF 100S - 10	2.75	3.0	7.00	8.40	253.10
ROOF 100S - 12	3.30	2.5	8.40	10.08	303.70
ROOF 100S - 15	4.15	2.0	10.50	12.6	379.60

ISOVER eps 150 S



odporúčaná aplikácia



Súč. tepelnej vodivosti: 0,034 W/m.K
Rozmery: 1000 x 500 mm
Pevnosť v tlaku: min. 150kPa (pri 10% stlačení)

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
ROOF 150S - 1	0.25	30.0	0.90	1.08	32.50
ROOF 150S - 2	0.55	15.0	1.80	2.16	65.10
ROOF 150S - 3	0.90	10.0	2.70	3.24	97.60
ROOF 150S - 4	1.20	7.5	3.60	4.32	130.10
ROOF 150S - 5	1.50	6.0	4.50	5.40	162.70
ROOF 150S - 6	1.80	5.0	5.40	6.48	195.20
ROOF 150S - 7	2.10	4.0	6.30	7.56	227.80
ROOF 150S - 8	2.40	3.5	7.20	8.64	260.30
ROOF 150S - 9	2.70	3.0	8.10	9.72	292.80
ROOF 150S - 10	3.00	3.0	9.00	10.80	325.40
ROOF 150S - 12	3.60	2.5	10.80	12.96	390.40
ROOF 150S - 15	4.55	2.0	13.50	16.20	488.00

ISOVER eps 200 S



odporúčaná aplikácia



Súč. tepelnej vodivosti: 0.033 W/m.K
Rozmery: 1000 x 500 mm
Pevnosť v tlaku: min. 200kPa (pri 10% stlačení)

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
ROOF 200S - 1	0.30	30.0	1.03	1.24	37.40
ROOF 200S - 2	0.60	15.0	2.06	2.47	74.40
ROOF 200S - 3	0.90	10.0	3.09	3.71	111.80
ROOF 200S - 4	1.20	7.5	4.12	4.94	148.80
ROOF 200S - 5	1.50	6.0	5.15	6.18	186.20
ROOF 200S - 6	1.80	5.0	6.18	7.42	223.50
ROOF 200S - 7	2.10	4.0	7.21	8.65	260.60
ROOF 200S - 8	2.40	3.5	8.24	9.89	297.90
ROOF 200S - 9	2.70	3.0	9.27	11.12	335.00
ROOF 200S - 10	3.00	3.0	10.30	12.36	372.80
ROOF 200S - 12	3.60	2.5	12.36	14.83	446.80
ROOF 200S - 15	4.55	2.0	15.45	18.54	558.50

ISOVER eps ISO-ROOF 100S



EPS dosky s nakaširovaným asfaltovým pásom
Súč. tepelnej vodivosti: 0.036 W/m.K
Rozmery: 1000 x 1000

Hrúbka	V 60 S 35			G200 S 40			TOP			V 13		
	GV 35			GG36			GV E 35			GV 25/100		
(cm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Cena s DPH (SKK/m ²)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Cena s DPH (SKK/m ²)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Cena s DPH (SKK/m ²)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Cena s DPH (SKK/m ²)
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 2	7.26	8.712	262.40	9.23	11.08	333.80	9.96	11.95	360.00	6.57	7.88	237.40
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 3	8.06	9.672	291.30	10.08	12.10	364.50	10.76	12.91	388.90	7.42	8.90	268.10
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 4	8.87	10.644	320.50	10.92	13.10	394.70	11.57	13.88	418.10	8.18	9.82	295.80
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 5	9.75	11.700	352.50	11.73	14.08	424.20	12.41	14.89	448.60	9.07	10.88	327.80
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 6	10.64	12.768	384.70	12.58	15.10	454.90	13.22	15.86	477.80	9.88	11.86	357.30
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 7	11.33	13.596	409.70	13.42	16.10	485.00	14.07	16.88	508.50	10.72	12.86	387.40
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 8	12.17	14.604	439.80	14.27	17.12	515.80	14.83	17.80	536.20	11.53	13.84	416.90
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 9	13.06	15.672	472.10	15.07	18.08	544.70	15.72	18.86	568.20	12.41	14.89	448.60
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 10	13.91	16.692	502.80	15.88	19.06	574.20	16.57	19.88	598.90	12.66	15.19	457.60
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 11	14.71	17.652	531.70	16.69	20.03	603.40	17.41	20.89	629.30	13.95	16.74	504.30
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 12	15.52	18.624	560.90	17.53	21.04	633.90	18.18	21.82	657.30	14.83	17.80	536.20
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 13	16.40	19.680	592.90	18.34	22.01	663.10	19.07	22.88	689.30	15.68	18.82	567.00
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 14	17.13	20.556	619.40	19.19	23.03	693.80	19.87	23.84	718.20	16.53	19.84	597.70
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 15	17.94	21.528	648.60	20.03	24.04	724.20	20.72	24.86	748.90	17.29	20.75	625.10
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 16	18.82	22.584	680.20	20.84	25.01	753.50	21.48	25.78	776.60	18.18	21.82	657.30
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 17	19.67	23.604	711.00	21.64	25.97	782.40	22.37	26.84	808.60	18.98	22.78	686.30
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 18	20.48	24.576	740.50	22.49	26.99	813.10	23.18	27.82	838.10	19.83	23.80	717.00
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 19	21.28	25.536	769.40	23.34	28.01	843.80	24.02	28.82	868.20	20.60	24.72	744.70
ISOVER eps ISO-ROOF 100S 20	22.09	26.508	798.60	24.14	28.97	872.80	24.75	29.70	894.70	21.48	25.78	776.60

Cena produktov ISOVER eps ISO-ROOF 70S, 150S a 200S na vyžiadanie.



ISOVER VENTILAM ALU / ML3

Izolačná rohož s jednostranným polepom hliníkovou fóliou.



Reakcia na oheň: A2 - d1, s0
Max. teplota použitia: 250°C (na strane izolácie)
/ 100°C (na strane polepu)
Šírka pásu: 600 resp. 1200 mm
Dodávka: voľné balíky resp. paletované (1 MPS = 12 bal.)

Označenie a hrúbka	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
VENTILAM ALU / ML3, 2	14.40	3.90	4.68	141.00
VENTILAM ALU / ML3, 3	9.60	4.60	5.52	166.30
VENTILAM ALU / ML3, 4	7.20	5.40	6.48	195.20
VENTILAM ALU / ML3, 5	6.00	6.50	7.80	235.00
VENTILAM ALU / ML3, 6	4.80	7.50	9.00	271.10
VENTILAM ALU / ML3, 8	3.60	9.50	11.40	343.40
VENTILAM ALU / ML3, 10	3.00	11.60	13.92	419.40

ISOVER VENTILAM ALU / ML3 PLUS

Samolepiaca izolačná rohož s jednostranným polepom hliníkovou fóliou.



Reakcia na oheň: A2 - d1, s0
Max. teplota použitia: 50°C
(na povrchu potrubia)
Šírka pásu: 500 resp. 1000 mm
Dodávka: voľné balíky resp. paletované (1 MPS = 12 bal.)

NOVINKA

Označenie a hrúbka	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
VENTILAM ALU / ML3 PLUS. 2	12.00	4.40	5.28	159.10
VENTILAM ALU / ML3 PLUS. 3	8.00	5.40	6.48	195.20
VENTILAM ALU / ML3 PLUS. 4	6.00	6.80	8.16	245.80
VENTILAM ALU / ML3 PLUS. 5	5.00	8.20	9.84	296.40

ORSTECH LSPH

Izolačná rohož s jednostranným polepom hliníkovou fóliou.



Reakcia na oheň: A2 - d1, s0
Max. teplota použitia: 500°C (na strane izolácie)
/ 100°C (na strane polepu)
Šírka pásu: 1000 mm
Dodávka: voľné balíky

Označenie a hrúbka	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
ORSTECH LSPH, 2	8.00	4.20	5.04	151.80
ORSTECH LSPH, 3	5.00	4.90	5.88	177.10
ORSTECH LSPH, 4	5.00	5.70	6.84	206.10
ORSTECH LSPH, 5	4.00	6.40	7.68	231.40
ORSTECH LSPH, 6	4.00	7.20	8.64	260.30
ORSTECH LSPH, 8	3.00	8.80	10.56	318.10
ORSTECH LSPH, 10	2.80	10.60	12.72	383.20

ISOVER KLIMAROL

Izolačná rohož s jednostranným polepom hliníkovou fóliou.



Reakcia na oheň: A2 - d1, s0
Max. teplota použitia: 250°C
(na strane izolácie) / 100°C (na strane polepu)
Šírka pásu: 1000 mm
Dodávka: voľné balíky


NOVINKA

Označenie a hrúbka	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
KLIMAROL, 4	5.00	5.20	6.24	188.00
KLIMAROL, 6	4.00	7.00	8.40	253.10
KLIMAROL, 8*	3.00	7.90	9.48	285.60
KLIMAROL, 10*	3.00	9.60	11.52	347.10

* Minimálne množstvo odberu nutné konzultovať s výrobcom.

ORSTECH DP 65

Izolačná rohož na pozinkovanom pletive.



Reakcia na oheň: A1
Max. teplota použitia: 560°C
Šírka pásu: 1000 mm
Dodávka: voľné balíky

Označenie a hrúbka	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
ORSTECH DP 65, 3	4.00	5.90	7.08	213.30
ORSTECH DP 65, 4	3.00	6.80	8.16	245.80
ORSTECH DP 65, 5	3.00	7.80	9.36	282.00
ORSTECH DP 65, 6	3.00	9.00	10.80	325.40
ORSTECH DP 65, 8	2.50	11.00	13.20	397.70
ORSTECH DP 65, 10	2.50	13.60	16.32	491.70
ORSTECH DP 65, 12*	2.30	16.20	19.44	585.60

* Minimálne množstvo odberu nutné konzultovať s výrobcom.

ORSTECH DP 80

Izolačná rohož na pozinkovanom pletive.



Reakcia na oheň: A1
Max. teplota použitia: 640°C
Šírka pásu: 500 mm
Dodávka: voľné balíky

Označenie a hrúbka	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
ORSTECH DP 80, 3	4.00	6.60	7.92	238.60
ORSTECH DP 80, 4	4.00	7.40	8.88	267.50
ORSTECH DP 80, 5	2.50	8.60	10.32	310.90
ORSTECH DP 80, 6	2.50	10.10	12.12	365.10
ORSTECH DP 80, 7	2.50	11.40	13.68	412.10
ORSTECH DP 80, 8	2.00	12.60	15.12	455.50
ORSTECH DP 80, 10	2.00	15.40	18.48	556.70
ORSTECH DP 80, 12*	1.50	18.80	22.56	679.60

* Minimálne množstvo odberu nutné konzultovať s výrobcom.

Ceny technických izolácií platné od 1. 3. 2011.



Technické izolácie

ORSTECH DP 100

Izolačná rohož na pozinkovanom pletive.



Reakcia na oheň: A1
Max. teplota použitia: 660°C
Šírka pásu: 500 mm
Dodávka: voľné balíky

Označenie a hrúbka	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
ORSTECH DP 100, 3*	3.00	7.40	8.88	267.50
ORSTECH DP 100, 4*	2.50	9.10	10.92	329.00
ORSTECH DP 100, 5	2.00	10.80	12.96	390.40
ORSTECH DP 100, 6	2.00	12.40	14.88	448.30
ORSTECH DP 100, 7	1.50	14.20	17.04	513.30
ORSTECH DP 100, 8	1.50	15.60	18.72	564.00
ORSTECH DP 100, 10	1.50	19.30	23.16	697.70
ORSTECH DP 100, 12	1.50	23.80	28.56	860.40

* Minimálne množstvo odberu nutné konzultovať s výrobcom.

ISOVER FIREPLACE SLAB

Izolačná doska určená na izoláciu krbov a krbových vložiek.



Reakcia na oheň: A1
Max. teplota použitia: 600°C
(na strane izolácie) / 600°C (na strane polepu)
Rozmer dosky: 1000 x 500 mm
Dodávka: voľné balíky

NOVINKA

Označenie a hrúbka	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
FIREPLACE SLAB 2,5	6.00	13.25	15.90	479.00
FIREPLACE SLAB 3	5.00	15.60	18.72	564.00
FIREPLACE SLAB 4	3.50	20.40	24.48	737.50
FIREPLACE SLAB	3.00	25.00	30.00	903.80

ORSTECH 45

Izolačné dosky bez povrchovej úpravy



Reakcia na oheň: A1
Max. teplota použitia: 250°C
Rozmer dosky: 1000 x 500 mm
Dodávka: voľné balíky

Označenie a hrúbka	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
ORSTECH 45, 4	6.00	3.20	3.84	115.70
ORSTECH 45, 5	5.00	4.00	4.80	144.60
ORSTECH 45, 6	4.00	4.80	5.76	173.50
ORSTECH 45, 8	3.00	6.40	7.68	231.40
ORSTECH 45, 10	2.50	8.10	9.72	292.80
ORSTECH 45, 12*	2.00	9.60	11.52	347.10

* Minimálne množstvo odberu nutné konzultovať s výrobcom.

Izolačné dosky - označenie výrobkov:

ORSTECH 45,65 - izolačná doska bez povrchovej úpravy
ORSTECH 45H,65H - izolačná doska s jednostranným polepom s hliníkovou fóliou
ORSTECH45NT,65NT - izolačná doska s jednostranným polepom s čiernou netkanou textíliou

Príplatky: AL. polep (hliníková fólia), NT polep (čierna netkaná textília)
+2,20 Eur/m² príplatok k základnej cene

ORSTECH 65

Izolačné dosky bez povrchovej úpravy



Reakcia na oheň: A1
Max. teplota použitia: 550°C
Rozmer dosky: 1000 x 500 mm
Dodávka: voľné balíky

Označenie a hrúbka	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
ORSTECH 65, 4	6.00	4.40	5.28	159.10
ORSTECH 65, 5	5.00	5.60	6.72	202.40
ORSTECH 65, 6	4.00	6.80	8.16	245.80
ORSTECH 65, 8	3.00	8.80	10.56	318.10
ORSTECH 65, 10	2.50	11.00	13.20	397.70
ORSTECH 65, 12*	2.00	13.20	15.84	477.20

* Minimálne množstvo odberu nutné konzultovať s výrobcom.

ORSTECH 65H

Protipožiarna izolácia hranatého VZT potrubia.



Reakcia na oheň: A2 - d1, s0
Max. teplota použitia: 550°C
(na strane izolácie) / 100°C (na strane polepu)
Rozmer dosky: 1000 x 500 mm
Dodávka: voľné balíky

Označenie a hrúbka	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
ORSTECH 65H, 4	6.00	6.60	7.92	238.60
ORSTECH 65H, 6	4.00	9.00	10.80	325.40

* Protipožiarny systém pasívnej ochrany hranatého aj kruhového vzduchotechnického potrubia určený na dosiahnutie požiarnej odolnosti 30, 45 a 60 min. (EI 30 S, 45 S, 60 S) pre zvislú aj vodorovnú orientáciu potrubia pri pôsobení ohňa zvonka potrubia (typ požiaru A).

ORSTECH LSP PYRO

Protipožiarna izolácia kruhového VZT potrubia.



Reakcia na oheň: A2 - d1, s0
Max. teplota použitia: 620°C
(na strane izolácie) / 100°C (na strane polepu)
Šírka pásu: 1000 mm
Dodávka: voľné balíky

Označenie a hrúbka	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
ORSTECH LSP PYRO, 5	4.00	7.20	8.64	260.30

Ceny technických izolácií platné od 1. 3. 2011.



Fólie ISOVER VARIO



VARIO KM: inteligentná klimamembrána s variabilným difúznym odporom
VARIO KM DUPLEX UV: inteligentná klimamembrána s variabilným difúznym odporom a vysokou odolnosťou voči UV žiareniu

Označenie a hrúbka	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
(cm)	(m x m)	(m ² /bal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
VARIO KM DUPLEX UV	40 x 1.5	60.0	2.60	3.12	94.00
VARIO KM	30 x 2	60.0	2.20	2.64	79.50

ISOVER VARIO KM príslušenstvo



Vario KB1: jednostranná lepiaca páska
Vario MULTITAPE: pružná jednostranná lepiaca páska
Vario SILVERFAST: jednostranná lepiaca páska pre vonkajšie použitie
Vario DS: tesniaci tmel

Označenie materiálu	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
	(mm)	(m)	(€/m)	(€/m)	(SKK/m)
Vario KB1	40000 x 60	40	1.20	1.44	43.40
Vario SILVERFAST	25000 x 20	25	1.50	1.80	54.20
Vario MULTITAPE	25000 x 60	25	1.20	1.44	43.40

Označenie materiálu	Balenie	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
	(ml)	(€/ks)	(€/ks)	(SKK/ks)
Vario DS (kartuša)	310	9.70	11.64	350.70

STREŠNÉ FÓLIE



Označenie materiálu	Plošná hmotnosť	Rozmer balenia	Počet m ² v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
	(g/m ²)	(m)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
GUTTAFOL DO 135 S	135	1.5 x 50	75	1.25	1.50	45.20
GUTTAFOL DO 121	100	1.5 x 50	75	1.00	1.20	36.20
GUTTAFOL DO 95	95	1.5 x 50	75	0.90	1.08	32.50
JUTADACH 135	140	1.5 x 50	75	1.25	1.50	45.20
JUTADACH 115	120	1.5 x 50	75	1.05	1.26	38.00
JUTADACH 95	100	1.5 x 50	75	0.90	1.08	32.50
GUTTAFOL 140 B1	140	1.5 x 50	75	0.63	0.76	22.90
GUTTAFOL 105 B1	105	1.5 x 50	75	0.46	0.55	16.60
140 D špeciál	140	1.5 x 50	75	0.76	0.91	27.40
140 D štandard	140	1.5 x 50	75	0.66	0.79	23.80
110 D špeciál	110	1.5 x 50	75	0.58	0.70	21.10
110 D štandard	110	1.5 x 50	75	0.49	0.59	17.80

PAROTESNÉ FÓLIE



Označenie materiálu	Plošná hmotnosť	Rozmer balenia	Počet m ² v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
	(g/m ²)	(m)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
GUTTAFOL DS ALU 160	160	1.5 x 50	75	1.26	1.51	45.50
GUTTAFOL DS ALU	105	1.5 x 50	75	0.88	1.06	31.90
GUTTAFOL WB 140	140	1.5 x 50	75	0.63	0.76	22.90
GUTTAFOL WB	100	1.5 x 50	75	0.46	0.55	16.60
JUTAFOL 170 špeciál AL	170	1.5 x 50	75	1.30	1.56	47.00
JUTAFOL 150 špeciál AL	150	1.5 x 50	75	1.24	1.49	44.90
JUTAFOL 110 špeciál AL	110	1.5 x 50	75	0.90	1.08	32.50
JUTAFOL 140 špeciál	140	1.5 x 50	75	0.76	0.91	27.41
JUTAFOL 140 štandard	140	1.5 x 50	75	0.66	0.79	23.80
JUTAFOL 110 špeciál	110	1.5 x 50	75	0.58	0.70	21.10
JUTAFOL 110 štandard	110	1.5 x 50	75	0.49	0.59	17.80

Fólie TYVEK®



Označenie	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
	[m]	[m ² /bal.]	[€/m ²]	[€/m ²]	[SKK/m ²]
TYVEK® soft Antireflex	1.5 x 50 / 4.5kg	75	1.77	2.12	64.00
TYVEK® Solid	1.5 x 50 / 6kg	75	2.29	2.75	82.80
Tyvek® Supro	1.5 x 50 / 12kg	75	2.50	3.00	90.40
Tyvek® Supro s lepidlom	1.5 x 50 / 12kg	75	3.00	3.60	108.50
Tyvek® Fasáda	1.5 x 100 / 9kg	150	2.03	2.44	73.40
Tyvek® lepiaca páska	0.075 x 25	25m	0.86	1.03	31.00

TYVEK® Fasáda je určená ako ochranná difúzna fólia v systémoch prevetrávaných fasád.

Fólie-príslušenstvo

Označenie materiálu	Šírka x dĺžka	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
	(m)	(€/m)	(€/m)	(SKK/m)
AL páska	0.05x50m	0.13	0.16	4.80
AL páska	0.1x100m	0.28	0.34	10.20
Obojstranná páska	0.018x50m	0.08	0.10	3.00

VERTEX



Označenie materiálu	Plošná hmotnosť	Rozmer rolky	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
	(g/m ²)	(m)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	(SKK/m ²)
Vertex R131	160	1.1 x 50	1815	1.03	1.22	36.9
Vertex R117	145	1.1 x 50	1815	0.93	1.11	33.3
Vertex R96	120	1 x 50	1650	0.86	1.03	30.9
Vertex R52	60	1 x 50	1650	0.80	0.95	28.6
Vertex R58	65	1 x 50	1650	0.83	0.99	29.8
Vertex R85	110	1 x 50	1650	1.00	1.19	35.7
Vertex R178	219	1 x 50	1650	1.83	2.17	65.5

Ceny ostatných typov sklotextilných mriežok Vertex na vyžiadanie.

Náradie

Označenie materiálu	Množstvo v jednobalení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
	(ks)	(€/ks)	(€/ks)	(SKK/ks)
Nôž na rezanie izolácie	1	8.00	9.60	289.20




INŠTITÚT PRE
ENERGETICKY
PASÍVNE DOMY



ZDRUŽENIE
PRE ZATEPLOVANIE
BUDOV



združenie
pre podporu
obnovy
bytových
domov



www.epssr.sk



Energeticky efektívne bývanie

Používaním nových materiálov ISOVER prispievate ku skvalitneniu ovzdušia.
Vo svojom okolí aj u vás doma. Znižujete spotrebu energie a zároveň zvyšujete
komfort a kvalitu svojho života. Potrebujete ešte viac argumentov?

Stavajte s ISOVER-om.

Preukážte zodpovednosť k životnému prostrediu a k sebe samým.